



**COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET  
INSTALLATIONS SPORTIVES**

**PROCÈS-VERBAL N° 01**

*Ce PV comporte deux sections :*

- **CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES**
- **CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES**

Réunion du : 12 JUILLET 2021

---

**Présents :** Madame Claudette AGERT, Messieurs Roland GENIEYS, Yvon SEVALLE  
Messieurs Jean Claude LACAN, André VALCROZE (en visioconférence)

**Assiste :** Madame Florence PIFFARD, référente administrative

**Excusé :** Monsieur Daniel SALDANA

---

*Le Procès-Verbal n° 9 est lu et approuvé.  
Le Procès-Verbal n° 9 est validé par la C.F.T.I.S.*

.....

**PROCHAINE REUNION LE 21 SEPTEMBRE 2021**

**Glossaire :**

**C.F.T.I.S. :** Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives

**C.R.T.I.S. :** Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives

**C.D.T.I.S. :** Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives

**PROCÈS-VERBAL N° 01**  
**CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES**

**DISTRICT DE L'ARIEGE**

- 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS**
  - 1.1 Classements initiaux
  - 1.2 Confirmations de Niveau de Classement
  - 1.3 Changements de Niveau de classement
  
- 2. RETRAITS DE CLASSEMENTS**
  
- 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**
  
- 4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**
  - 4.1 Classements initiaux
  - 4.2 Confirmations de niveau de classement
  - 4.3 Changements de niveau de classement
  
- 5. AFFAIRES DIVERSES**

- 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS**
  - 1.1 Classements initiaux
  - 1.2 Confirmations de Niveau de Classement
  - 1.3 Changements de Niveau de classement
  
- 2. RETRAITS DE CLASSEMENT**
  
- 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**
  
- 4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**
  - 4.1 Classements initiaux
  - 4.2 Confirmations de niveau de classement
  - 4.3 Changements de niveau de classement
  
- 5. AFFAIRES DIVERSES**

## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

### 1.1 Classements initiaux

### 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

#### **RODELLE – Stade SAINT JULIEN – NNI 122010201**

Cette installation était classée Niveau 6 jusqu'au 04.01.2021

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 6 en date du 28.05.2021 et du document transmis :

- Attestation Administrative de capacité du 28.05.2021,

La Commission propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU T6 jusqu'au 28.05.2031

### 1.3 Changements de Niveau de classement

## 2. RETRAITS DE CLASSEMENT

#### **VILLEFRANCHE DE ROUERGUE – Stade de LAURIERE 2 – NNI 123000102**

Cette installation était classée Niveau 5 stabilisé jusqu'au 07.06.2021

La Mairie nous informe que ce terrain n'est plus utilisé en compétitions officielles.

La Commission propose le RETRAIT DE CLASSEMENT de cette installation jusqu'au 12.07.2031

## 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

## 4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

### 4.1 Classements initiaux

### 4.2 Confirmations de niveau de classement

### 4.3 Changements de niveau de classement

## 5. AFFAIRES DIVERSES

## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

### 1.1 Classements initiaux

#### **FLORAC TROIS RIVIERES – Stade de la CROISETTE – NNI 480610101**

Cette installation était classée Niveau 5 jusqu'au 27.08.2017.

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 6 SYE en date du 22.06.2021 et du document transmis :

- Attestation administrative de capacité du 27.04.2021
- Rapport Labosport du 21.01.2021

**La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 6 SYE et transmet la demande à la C.F.T.I.S. pour décision**

### 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

#### **ST BAUZILE – Stade de ROUFFIAC – 481370101**

Cette installation était classée Niveau 6 jusqu'au 28.10.2018

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 6 en date du 22.06.2021 et du document transmis :

- Attestation Administrative de capacité du 22.06.2021,

**La Commission propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU T5 jusqu'au 22.06.2031**

#### **ST PRIVAT DES VIEUX – Stade LES VAUPIANNES – NNI 302940101**

Cette installation était classée Niveau 5 jusqu'au 01.01.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5 en date du 15.01.2020 et du document transmis :

- Attestation Administrative de capacité du 04.06.2021,

**La Commission propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU T5 jusqu'au 15.01.2030**

### 1.3 Changements de Niveau de classement

- 2. RETRAITS DE CLASSEMENT**
- 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**
- 4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**
  - 4.1 Classements initiaux
  - 4.2 Confirmations de niveau de classement
  - 4.3 Changements de niveau de classement
- 5. AFFAIRES DIVERSES**

## **DISTRICT DU GERS**

- 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS**
  - 1.1 Classements initiaux
  - 1.2 Confirmations de Niveau de Classement
  - 1.3 Changements de Niveau de classement
  
- 2. RETRAITS DE CLASSEMENT**
  
- 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**
  
- 4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**
  - 4.1 Classements initiaux
  - 4.2 Confirmations de niveau de classement
  - 4.3 Changements de niveau de classement
  
- 5. AFFAIRES DIVERSES**

## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

### 1.1 Classements initiaux

#### **TOULOUSE – Complexe Sportif I.N.P. – NNI 315554501**

Cette installation était classée Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu'au 09.07.2020.

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau Foot A11 SYE en date du 22.04.2021 et du document transmis :

- Attestation administrative de capacité du 22.04.2021
- Rapport Labosport du 23.10.2019

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU FOOT A11 SYE et transmet la demande à la C.F.T.I.S. pour décision

### 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

#### **TOULOUSE – Stade PIERRE CAHUZAC – NNI 315551001**

Cette installation été classée Niveau 4 jusqu'au 09.01.2021

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 4 en date du 18.04.2021 et des documents transmis :

- Attestation administrative de capacité du 18.04.2021,
- Rapport de Visite du 19.04.2021,

La Commission propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU 4 et transmet la demande à la CFTIS pour décision.

#### **TOULOUSE – Stade CAZAL LAPUJADE N° 2 – NNI 315553802**

Cette installation est classée Niveau 5 SYE jusqu'au 22.10.2021

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5 SYE en date du 30.06.2021,

- Rapport Labosport du 15.06.2021
- Attestation Administrative de capacité du 22.06.2021,

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 5 SYE et transmet la demande à la CFTIS pour décision.

### 1.3 Changements de Niveau de classement



## **2. RETRAIT DE CLASSEMENT**

### **CUGNAUX – Stade JEAN DARDE – NNI 311570101**

Cette installation est classée Niveau 4 jusqu'au 09.10.2021

La Mairie nous informe que ce terrain n'existe plus, construction immeuble.

La Commission propose le **RETRAIT DE CLASSEMENT** de cette installation jusqu'au 12.07.2031

### **ST ALBAN – Complexe Sportif DE L'HERSAN – NNI 314670301**

Cette installation était classée Niveau Foot A8 jusqu'au 04.01.2021

La Mairie nous informe que ce terrain n'est plus utilisé en compétitions officielles.

La Commission propose le **RETRAIT DE CLASSEMENT** de cette installation jusqu'au 12.07.2031

### **TOULOUSE – Complexe Sportif C.E. AIRBUS 2 – NNI 315551102**

Cette installation était classée Niveau 5 jusqu'au 04.01.2021

La Mairie nous informe que ce terrain n'est plus utilisé, passage ligne du métro

La Commission propose le **RETRAIT DE CLASSEMENT** de cette installation jusqu'au 12.07.2031

### **TOULOUSE – Stade des VIOLETTES – NNI 315553901**

Cette installation était classée Niveau Foot A11 jusqu'au 04.01.2021

La Mairie nous informe que ce terrain n'est plus utilisé.

La Commission propose le **RETRAIT DE CLASSEMENT** de cette installation jusqu'au 12.07.2031

## **3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

## **4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

**4.1 Classements initiaux**

**4.2 Confirmations de niveau de classement**

**4.3 Changements de niveau de classement**

## **5. AFFAIRES DIVERSES**

## **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS**

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de Niveau de Classement
- 1.3 Changements de Niveau de classement

## **2. RETRAITS DE CLASSEMENT**

## **3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

## **4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

- 4.1 Classements initiaux
- 4.2 Confirmations de niveau de classement
- 4.3 Changements de niveau de classement

## **5. AFFAIRES DIVERSES**

## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

### 1.1 Classements initiaux

### 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

#### **ST GELY DU FESC – Stade de la VALENE – NNI 342550201**

Cette installation est classée Niveau 6 SYE jusqu'au 24.09.2021

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 6 SYE en date du 22.06.2021,

- Attestation Administrative de capacité du 21.06.2021,

**La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 6 SYE et transmet la demande à la CFTIS pour décision.**

#### **ST JUST – Stade MANUEL AMOROS – NNI 342720101**

Cette installation est classée Niveau 5 jusqu'au 22.08.2021

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5 en date du 07.06.2021 et du document transmis :

- Attestation Administrative de capacité du 07.06.2021,

**La Commission propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU T5 jusqu'au 07.06.2031**

### 1.3 Changements de Niveau de classement

## 2. RETRAITS DE CLASSEMENT

## 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

## 4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

### 4.1 Classements initiaux

### 4.2 Confirmations de niveau de classement

### 4.3 Changements de niveau de classement

## 5. AFFAIRES DIVERSES

## **DISTRICT DU LOT**

- 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS**
  - 1.1 Classements initiaux
  - 1.2 Confirmations de Niveau de Classement
  - 1.3 Changements de Niveau de classement
  
- 2. RETRAITS DE CLASSEMENT**
  
- 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**
  
- 4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**
  - 4.1 Classements initiaux
  - 4.2 Confirmations de niveau de classement
  - 4.3 Changements de niveau de classement
  
- 5. AFFAIRES DIVERSES**

## **DISTRICT DES PYRENEES ORIENTALES**

- 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS**
  - 1.1 Classements initiaux
  - 1.2 Confirmations de Niveau de Classement
  - 1.3 Changements de Niveau de classement
  
- 2. RETRAITS DE CLASSEMENT**
  
- 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**
  
- 4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**
  - 4.1 Classements initiaux
  - 4.2 Confirmations de niveau de classement
  - 4.3 Changements de niveau de classement
  
- 5. AFFAIRES DIVERSES**

## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de Niveau de Classement
- 1.3 Changements de Niveau de classement

## 2. RETRAITS DE CLASSEMENT

## 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

## 4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

### 4.1 Classements initiaux

#### **LE GARRIC – Salle MICHEL OLIVIE – NNI 811019901**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 17.11.2030

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau FUTSAL 4 en date du 26.05.2021 et du document transmis :

- P.V. CDS du 31.10.2019,
- A.O.P. du 07.11.2019

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU FUTSAL 4 jusqu'au 26.05.2031

- 4.2 Confirmations de niveau de classement
- 4.3 Changements de niveau de classement

## 5. AFFAIRES DIVERSES

## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

### 1.1 Classements initiaux

#### **GRISOLLES – Complexe Sportif CHAPELITOU 1 – NNI 820750301**

Cette installation n'a jamais été classée.

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5 en date du 06.07.2021 et du document transmis :

- Attestation administrative de capacité du 06.07.2021

**La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU T5 jusqu'au 06.07.2031**

#### **GRISOLLES – Complexe Sportif CHAPELITOU 2 – NNI 820750302**

Cette installation n'a jamais été classée.

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5 en date du 06.07.2021 et du document transmis :

- Attestation administrative de capacité du 06.07.2021

**La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU T5 jusqu'au 06.07.2031**

### 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

### 1.3 Changements de Niveau de classement

## 2. RETRAITS DE CLASSEMENT

## 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

## 4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

### 4.1 Classements initiaux

### 4.2 Confirmations de niveau de classement

### 4.3 Changements de niveau de classement

## 5. AFFAIRES DIVERSES

# **PROCÈS-VERBAL N° 01**

## **CLASSEMENT DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES**

***Vu le règlement de l'éclairage des terrains et installations sportives  
adopté par l'assemblée générale de la FFF le 12 mars 2021.***

*La CRTIS rappelle que le classement de l'éclairage d'une installation est effectif uniquement lorsque l'installation est classée.*

### **DOCUMENTS A FOURNIR :**

#### **AVIS PREALABLE :**

- *Un imprimé de demande d'avis préalable pour un classement d'un éclairage daté et signé par le propriétaire de l'installation.*
- *Une Etude d'éclairage*
- *Un Plan de l'aire de jeu (1/200ème) avec indication cotée des projecteurs par rapports aux lignes de touche et de but.*
- *Un Plan de masse (1/500ème)*

#### **CLASSEMENT INITIAL (Foot A11) :**

- *Un imprimé de demande de classement initial d'un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de l'installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS.*

*En cas de demande de classement initial sans avoir obtenu au préalable un avis favorable de la CRTIS, le dossier sera complété par les documents demandés pour un dossier d'avis préalable (Voir ci-dessus).*

#### **CLASSEMENT INITIAL (Futsal) :**

- *Un imprimé de demande de classement initial d'un éclairage Futsal (1ère page daté et signé par le propriétaire de l'installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS.*
- *Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d'un organisme de contrôle technique accrédité*
- *Un plan de coupe précisant la hauteur minimum de feu.*

#### **CONFIRMATION DE CLASSEMENT :**

- *Un imprimé de demande de confirmation de classement d'un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de l'installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS.*



## **DISTRICT DE L'ARIEGE**

### **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de niveau de classement**
- 1.3 Changements de niveau de classement**

### **2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

### **3. AFFAIRES DIVERSES**

## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

### 1.1 Classements initiaux

#### **MOUSSAN – Complexe Sportif ROGER CANTIER – NNI 112580101**

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé

La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage suite à la visite du 21.06.2021 effectuée par Messieurs LOPEZ et PETROSINO, Président et membre CRTIS :

- Eclairage moyen horizontal : 154 lux
- Facteur d'uniformité : 0.71
- Rapport Emini/Emaxi : 0.47

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E6 jusqu'au 21.06.2023

### 1.2 Confirmations de niveau de classement

### 1.3 Changements de niveau de classement

## 2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

## 3. AFFAIRES DIVERSES

## **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de niveau de classement**
- 1.3 Changements de niveau de classement**

## **2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

## **3. AFFAIRES DIVERSES**

**1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de niveau de classement**
- 1.3 Changements de niveau de classement**

**2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

**3. AFFAIRES DIVERSES**

- 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**
  - 1.1 Classements initiaux**
  - 1.2 Confirmations de niveau de classement**
  - 1.3 Changements de niveau de classement**
- 2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**
- 3. AFFAIRES DIVERSES**

## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

### 1.1 Classements initiaux

#### **FENOUILLET – Stade PICQUE PEYRE – NNI 311820301**

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé

La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage suite à la visite du 29.10.2020 effectuée par Monsieur André REALLAND, membre CRTIS :

- Eclairage moyen horizontal : 142 lux
- Facteur d'uniformité : 0.50
- Rapport Emini/Emaxi : 0.33

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E7 jusqu'au 29.10.2022

### 1.2 Confirmations de niveau de classement

### 1.3 Changements de niveau de classement

## 2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

## 3. AFFAIRES DIVERSES

## **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de niveau de classement**
- 1.3 Changements de niveau de classement**

## **2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

## **3. AFFAIRES DIVERSES**

**1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de niveau de classement**
- 1.3 Changements de niveau de classement**

**2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

**3. AFFAIRES DIVERSES**



## **DISTRICT DU LOT**

### **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de niveau de classement**
- 1.3 Changements de niveau de classement**

### **2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

### **3. AFFAIRES DIVERSES**

## **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de niveau de classement**
- 1.3 Changements de niveau de classement**

## **2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

## **3. AFFAIRES DIVERSES**

### **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de niveau de classement**
- 1.3 Changements de niveau de classement**

### **2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

### **3. AFFAIRES DIVERSES**

## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

### 1.1 Classements initiaux

#### **GRISOLLES – Complexe Sportif CHAPELITOU – NNI 820750301**

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé

La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage suite à la visite du 06.07.2021 effectuée par Monsieur Roland GENIEYS, membre CRTIS :

- Eclairage moyen horizontal : 212 lux
- Facteur d'uniformité : 0.76
- Rapport Emini/Emaxi : 0.74

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en **NIVEAU E5** jusqu'au **06.07.2023**

### 1.2 Confirmations de niveau de classement

### 1.3 Changements de niveau de classement

## 2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

## 3. AFFAIRES DIVERSES

=====

*La Secrétaire*  
*Claudette AGERT*

*Le Président C.R.T.I.S.- L.F.O.*  
*Daniel SALDANA*