



## PROCES VERBAL N° 10

**Ce PV comporte deux sections :**

- **CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES**
- **CLASSEMENT DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES**

---

Réunion du : **Lundi 10 juillet 2023**

---

**Présents :** Messieurs José DUARTE, Roland GENIEYS, Daniel SALDANA,

**Absents excusés :**

Madame Claudette AGERT, Messieurs Yvon SEVALLE, Didier WALASZEK

**Assiste :** Madame Florence PIFFARD, référente administrative

---

*Le Procès-Verbal n° 9 est lu et approuvé.  
Le Procès-Verbal n° 9 est validé par la C.F.T.I.S.*

---

**PROCHAINE REUNION LE 18 SEPTEMBRE 2023**

**Glossaire :**

**C.F.T.I.S. :** Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives

**C.R.T.I.S. :** Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives

**C.D.T.I.S. :** Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives

**A.O.P. :** Arrêté d'Ouverture au Public

**A.A.C. :** Attestation Administrative de Capacité

**PV CDS :** Procès-Verbal de la Commission De Sécurité

**SYN :** Terrain Synthétique



## PROCES-VERBAL N° 10

### ***SECTION CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES***

***INFOS*** : Les présents « classements Ed 2021 » proposés par la CRTIS ce jour, deviendront effectifs qu'au retour de l'accord de la CFTIS après vérification et confirmation.

## **RETOUR CFTIS pour classements validés**

### **PV CFTIS N° 01 du 20.07.2023 – INSTALLATIONS**

#### **AGDE - STADE LOUIS SANGUIN 1 - NNI 340030101**

Au regard des éléments transmis et des non-conformités citées, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement dans l'attente de la transmission d'un échéancier de réalisation des travaux.

#### **BLAGNAC - STADE DES BARRADELS 2 - NNI 310690302**

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau T5 SYN jusqu'au 01/04/2033.

#### **CASTELNAU LE LEZ - COMPLEXE SPORTIF JEAN FOURNIER 2 - NNI 340570102**

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau T4 SYN jusqu'au 18/09/2033.

#### **MARSSAC SUR TARN - STADE DESIRE GACH - NNI 811560101**

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau T3 SYN jusqu'au 01/10/2027, sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant le 31/12/2023 (photos à envoyer à la C.R.T.I.S).

#### **FONSORBES - STADE LES BOULBENES 3 - NNI 311870103**

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau T6 SYN jusqu'au 30/04/2033.

#### **SEBAZAC CONCOURES - STADE CHRISTIAN DUMAS 1 - NNI 122640101**

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau T4 SYN jusqu'au 17/03/2032.

### **PV CFTIS N° 01 du 20.07.2023 – ECLAIRAGE**

#### **ALES – STADE PIERRE PIBAROT – NNI 300070101**

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu'au 20/07/2024.

## **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de Niveau de Classement**
- 1.3 Changements de Niveau de classement**

## **2. RETRAITS DE CLASSEMENTS**

## **3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

## **4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

- 4.1 Classements initiaux**
- 4.2 Confirmations de niveau de classement**
- 4.3 Changements de niveau de classement**

## **5. AFFAIRES DIVERSES**

## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

### 1.1 Classements initiaux

### 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

#### **ARMISSAN – Stade MUNICIPAL – NNI 110140101**

Cette installation était classée Niveau T5 PN jusqu'au 06.05.2023

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 PN en date du 11.05.2023, et du document transmis :

- Visite effectuée le 15.06.2023 par la CRTIS,
- A.A.C. en date du 11.05.2023,

*Elle constate la non-conformité suivante :*

- *Pas de limitation foncière du stade,*

**Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU T6 PN jusqu'au 10.07.2033**

#### **DURBAN CORBIERES – Stade MUNICIPAL – NNI 111240101**

Cette installation est classée Niveau T5 PN jusqu'au 23.12.2023

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 PN en date du 10.05.2023, et du document transmis :

- Visite effectuée le 15.06.2023 par la CRTIS,
- A.A.C. en date du 10.05.2023,

*Elle constate la non-conformité suivante :*

- *Longueur aire de jeu 92 m,*

*Rappel de l'art. 3.2.1 du Règlement / Caractéristiques et dimensions de l'aire de jeu : dimensions minimums pour le niveau T5, 100m x 60m*

**Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU T6 PN jusqu'au 10.07.2033**

### 1.3 Changements de Niveau de classement

## 2. RETRAITS DE CLASSEMENT

## 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

## **4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

- 4.1 Classements initiaux**
- 4.2 Confirmations de niveau de classement**
- 4.3 Changements de niveau de classement**

## **5. AFFAIRES DIVERSES**

## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

### 1.1 Classements initiaux

### 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

#### **NAUVIALE – Stade MUNICIPAL – NNI 121710101**

Cette installation était classée Niveau T5 PN jusqu'au 10.01.2023

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 PN en date du 22.06.2023, et du document transmis :

- Visite effectuée le 20.06.2023 par la CRTIS et la CDTIS,
- A.A.C. en date du 22.06.2023,

**Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU T5 PN jusqu'au 10.07.2033**

### 1.3 Changements de Niveau de classement

#### **SEBAZAC CONCOURES – Stade CHRISTIAN DUMAS 1 – NNI 122640101**

Cette installation est classée Niveau T5 PN jusqu'au 18.12.2029

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en Niveau T4 SYN en date du 22.06.2023, et des documents transmis :

- Visite effectuée le 20.06.2023 par la CRTIS,
- A.A.C. en date du 28.06.2023,
- Rapport Labosport du 17.03.2020

**Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU T4 SYN et transmet la demande à la CFTIS pour décision**

## 2. RETRAITS DE CLASSEMENT

## 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

## 4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

### 4.1 Classements initiaux

### 4.2 Confirmations de niveau de classement

### 4.3 Changements de niveau de classement

## 6. AFFAIRES DIVERSES

### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

#### 1.1 Classements initiaux

#### 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

##### **CORNILLON – Stade MAURICE BOUSQUET – NNI 300960101**

Cette installation est classée Niveau T6 PN jusqu'au 01.07.2023

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T6 PN en date du 26.04.2023, et du document transmis :

- Visite effectuée le 26.04.2023 par la CDTIS,
- A.A.C. en date du 26.04.2023,

**Au regard des éléments transmis, la Commission propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU T6 PN jusqu'au 10.07.2033**

##### **MARVEJOLS – Stade DE PINETON – NNI 480920101**

Cette installation est classée Niveau T5 PN jusqu'au 15.07.2023

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 PN en date du 23.05.2023, et du document transmis :

- Visite effectuée le 23.05.2023 par la C5TIS,
- A.A.C. en date du 25.05.2023,

**Au regard des éléments transmis, la Commission propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU T5 PN jusqu'au 10.07.2033**

#### 1.3 Changements de Niveau de classement

##### **ST PAULET DE CAISSON – Stade JEAN FRANCOIS MONNET – NNI 302900101**

Cette installation était classée Niveau T7 PN jusqu'au 06.05.2023

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en Niveau T6 PN en date du 24.04.2023, et du document transmis :

- Visite effectuée le 26.04.2023 par la CDTIS,
- A.A.C. en date du 24.04.2023,

**Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU T6 PN jusqu'au 10.07.2033**



- 2. RETRAITS DE CLASSEMENT**
- 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**
- 4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**
  - 4.1 Classements initiaux**
  - 4.2 Confirmations de niveau de classement**
  - 4.3 Changements de niveau de classement**
- 5. AFFAIRES DIVERSES**

### **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de Niveau de Classement**
- 1.3 Changements de Niveau de classement**

### **2. RETRAITS DE CLASSEMENT**

### **3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

### **4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

- 4.1 Classements initiaux**
- 4.2 Confirmations de niveau de classement**
- 4.3 Changements de niveau de classement**

### **5. AFFAIRES DIVERSES**

## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

### 1.1 Classements initiaux

#### **FONSORBES – Stade LES BOULBENES 3 – NNI 311870103**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 13.07.2030

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en Niveau T6 SYN en date du 20.06.2023, et du document transmis :

- Visite effectuée le 20.06.2023 par la CRTIS,
- AAC du 20.06.2023,
- Rapport C2S du 30.04.2023,

**Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU T6 SYN et transmet la demande à la CFTIS pour décision**

### 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

#### **BLAGNAC – Stade DES BARRADELS 2 – NNI 310690302**

Cette installation était classée Niveau T5 SYN jusqu'au 01.04.2023

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN en date du 23.03.2023, et du document transmis :

- Visite effectuée le 13.04.2023 par la CRTIS,
- A.A.C. en date du 31.03.2023,
- Rapport Novarea du 12.05.2023

**Au regard des éléments transmis, la Commission propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU T5 SYN et transmet la demande à la CFTIS pour décision**

### 1.3 Changements de Niveau de classement

#### **L'ISLE EN DODON – Stade MUNICIPAL N° 2 – NNI 312390104**

Cette installation est classée Niveau T7 PN jusqu'au 06.12.2032

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en Niveau T5 PN en date du 20.06.2023, et des documents transmis :

- Visite effectuée le 20.06.2023 par la CRTIS,
- A.A.C. en date du 15.09.2022,

**Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU T5 PN jusqu'au 10.07.2033**

- 2. RETRAIT DE CLASSEMENT**
- 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**
- 4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**
  - 4.1 Classements initiaux**
  - 4.2 Confirmations de niveau de classement**
  - 4.3 Changements de niveau de classement**
- 5. AFFAIRES DIVERSES**

## **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de Niveau de Classement**
- 1.3 Changements de Niveau de classement**

## **2. RETRAITS DE CLASSEMENT**

## **3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

## **4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

- 4.1 Classements initiaux**
- 4.2 Confirmations de niveau de classement**
- 4.3 Changements de niveau de classement**

## **5. AFFAIRES DIVERSES**

### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

#### 1.1 Classements initiaux

##### **CASTELNAU LE LEZ – Complexe Sportif JEAN FOURNIER 3 – NNI 340570103**

Cette installation n'a jamais été classée

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en Niveau FOOT A8 SYN en date du 08.06.2023, et du document transmis :

- Visite effectuée le 08.06.2023 par la CRTIS,
- Rapport Labosport en date du 15.09.2021,

**Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU FOOT A8 SYN jusqu'au 10.07.2033**

##### **PEZENAS – Stade TRIGIT LOUIS – NNI 341990301**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 22.07.2025

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en Niveau T7 PN en date du 24.02.2023, et du document transmis :

- Visite effectuée le 04.05.2023 par la CDTIS,

**Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU T7 PN jusqu'au 10.07.2033, sous réserve de la réception d'une AOP / AAC avant le 31.12.2023.**

#### 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

##### **CASTELNAU LE LEZ – Complexe Sportif JEAN FOURNIER 2 – NNI 340570102**

Cette installation est classée Niveau T4 SYN jusqu'au 18.09.2023

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T4 SYN en date du 07.06.2023, et du document transmis :

- Visite effectuée le 08.06.2023 par la CRTIS,
- A.O.P. en date du 11.12.2013,
- Rapport Labosport en date du 03.05.2023

**Au regard des éléments transmis, la Commission propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU T4 SYN et transmet la demande à la CFTIS pour décision**

##### **MAUGUIO – Stade ANDRE CANCEL – NNI 341540201**

Cette installation était classée Niveau T5 PN jusqu'au 11.02.2023

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 PN en date du 08.06.2023, et du document transmis :

- Visite effectuée le 08.06.2023 par la CRTIS,
- AOP du 15.01.1997,

**Au regard des éléments transmis, la Commission propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU T5 PN jusqu'au 10.07.2033**

### **1.3 Changements de Niveau de classement**

## **2. RETRAITS DE CLASSEMENT**

### **CASTELNAU LE LEZ – Complexe Sportif JEAN FOURNIER 1 – NNI 340570101**

Cette installation était classée Niveau T5 PN jusqu'au 11.02.2023

A la suite de la visite de la CRTIS, la Mairie nous informe que le stade n'existe plus, remplacé par un groupe scolaire,

**La CRTIS propose le « RETRAIT DE CLASSEMENT » de cette installation jusqu'au 10.07.2033**

## **3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

## **4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

### **4.1 Classements initiaux**

### **4.2 Confirmations de niveau de classement**

### **LE CRES – Gymnase MARCEAU CRESPIN – NNI 340909901**

Cette installation est classée en Niveau Futsal 4 jusqu'au 20.06.2023

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau Futsal 4 en date du 15.06.2023, et du document transmis :

- Visite effectuée le 08.06.2023 par la C5TIS,

**Au regard des éléments transmis, la Commission propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU FUTSAL 4 jusqu'au 10.07.2033**

### **4.3 Changements de niveau de classement**

## **5. AFFAIRES DIVERSES**

### **CLERMONT L'HERAULT – Complexe Sportif L'ESTAGNOL – NNI 340790201**

Cette installation est classée Niveau T4 jusqu'au 20.03.2023

- Attestation Administrative de capacité en date du 16.06.2023

### **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de Niveau de Classement**
- 1.3 Changements de Niveau de classement**

### **2. RETRAITS DE CLASSEMENT**

### **3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

### **4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

- 4.1 Classements initiaux**
- 4.2 Confirmations de niveau de classement**
- 4.3 Changements de niveau de classement**

### **5. AFFAIRES DIVERSES**



## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

### 1.1 Classements initiaux

### 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

#### **CLAIRA – Stade MUNICIPAL – NNI 660500101**

Cette installation est classée Niveau T4 PN jusqu'au 23.09.2023

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T4 PN en date du 15.06.2023, et du document transmis :

- Visite effectuée le 15.06.2023 par la CRTIS,
- AAC du 16.05.2023,

**Au regard des éléments transmis, la Commission propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU T4 PN jusqu'au 10.07.2033**

### 1.3 Changements de Niveau de classement

## 2. RETRAITS DE CLASSEMENT

## 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

## 4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

### 4.1 Classements initiaux

### 4.2 Confirmations de niveau de classement

### 4.3 Changements de niveau de classement

## 5. AFFAIRES DIVERSES

## DISTRICT DU TARN

### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

#### 1.1 Classements initiaux

#### 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

#### **MARSSAC SUR TARN – Stade DESIRE GACH – NNI 811560101**

Cette installation était classée Niveau T3 PN jusqu'au 15.11.2022

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN en date du 02.05.2023, et du document transmis :

- Rapport de visite, effectuée le 20.06.2023 par la CRTIS,
- Rapport Labosport du 07.02.2023,
- A.O.P. en date du 05.05.2023,

Au regard des éléments transmis, la Commission propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU T3 SYN et transmet la demande à la CFTIS pour décision

#### 1.3 Changements de Niveau de classement

### 2. RETRAITS DE CLASSEMENT

### 3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

### 4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 4.1 Classements initiaux
- 4.2 Confirmations de niveau de classement
- 4.3 Changements de niveau de classement
- 4.4 Retraits de classement

### 5. AFFAIRES DIVERSES

**1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de Niveau de Classement**
- 1.3 Changements de Niveau de classement**

**2. RETRAITS DE CLASSEMENT**

**3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

**4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

- 4.1 Classements initiaux**
- 4.2 Confirmations de niveau de classement**
- 4.3 Changements de niveau de classement**

**5. AFFAIRES DIVERSES**

## **SECTION CLASSEMENT DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES**

***Vu le règlement de l'éclairage des terrains et installations sportives  
adopté par l'assemblée générale de la FFF le 12 mars 2021.***

*La CRTIS rappelle que le classement de l'éclairage d'une installation est effectif uniquement lorsque l'installation est classée.*

### **DOCUMENTS A FOURNIR :**

#### **AVIS PREALABLE :**

- *Un imprimé de demande d'avis préalable pour un classement d'un éclairage daté et signé par le propriétaire de l'installation.*
- *Une Etude d'éclairage*
- *Un Plan de l'aire de jeu (1/200ème) avec indication cotée des projecteurs par rapports aux lignes de touche et de but.*
- *Un Plan de masse (1/500ème)*

#### **CLASSEMENT INITIAL (Foot A11) :**

- *Un imprimé de demande de classement initial d'un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de l'installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS.*

*En cas de demande de classement initial sans avoir obtenu au préalable un avis favorable de la CRTIS, le dossier sera complété par les documents demandés pour un dossier d'avis préalable (Voir ci-dessus).*

#### **CLASSEMENT INITIAL (Futsal) :**

- *Un imprimé de demande de classement initial d'un éclairage Futsal (1ère page daté et signé par le propriétaire de l'installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS.*
- *Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d'un organisme de contrôle technique accrédité*
- *Un plan de coupe précisant la hauteur minimum de feu.*

#### **CONFIRMATION DE CLASSEMENT :**

- *Un imprimé de demande de confirmation de classement d'un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de l'installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS.*

### **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de niveau de classement**
- 1.3 Changements de niveau de classement**

### **2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

### **3. AFFAIRES DIVERSES**

### **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de niveau de classement**
- 1.3 Changements de niveau de classement**

### **2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

### **3. AFFAIRES DIVERSES**

## **DISTRICT DE L'AVEYRON**

### **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de niveau de classement**
- 1.3 Changements de niveau de classement**

### **2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

### **3. AFFAIRES DIVERSES**

## **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de niveau de classement**
- 1.3 Changements de niveau de classement**

## **2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

## **3. AFFAIRES DIVERSES**



### **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de niveau de classement**
- 1.3 Changements de niveau de classement**

### **2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

### **3. AFFAIRES DIVERSES**

## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

### 1.1 Classements initiaux

#### FONSORBES – Stade LES BOULBENES N° 3 – NNI 311870103

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé

La Commission prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage de cette installation en niveau E7 et des documents transmis :

- L'imprimé de demande de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 16.05.2023
- Le rapport d'essais des éclairages horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S. en date du 16.05.2023
- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 58 lux (lm) (E7 : 75 lux E6 : 150 lux à la mise en service 120 lux maintenus)
- Rapport EhMin/EhMax (U1h) : 0.30 (E6 :  $\geq 0.4$ )
- Facteur d'uniformité (U2h) : 0.55 (E6 :  $\geq 0.6$ )

À la vue des valeurs relevées, la Commission référence l'installation d'éclairage en Niveau E-entraînement jusqu'au 10.07.2025

### 1.2 Confirmations de niveau de classement

#### LAVERNOSE LACASSE – Stade MAURICE ROUGE 1 – NNI 312870101

L'éclairage de cette installation est classé en Niveau E6 jusqu'au 02.09.2023

La Commission prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6 et des documents transmis :

- L'imprimé de demande de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 23.05.2023
- Le rapport d'essais des éclairages horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S. en date du 23.05.2023
- Eclairage moyen horizontal (EhM) : 155 lux (led) (E5 : 250 lux à la mise en service 200 lux maintenus)
- Rapport EhMin/EhMax (U1h) : 0.43 (E5 :  $\geq 0.5$ )
- Facteur d'uniformité (U2h) : 0.65

La C.R.T.I.S. propose le classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E6 jusqu'au 10.07.2027

### 1.3 Changements de niveau de classement

**2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

**3. AFFAIRES DIVERSES**

## **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de niveau de classement**
- 1.3 Changements de niveau de classement**

## **2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

## **3. AFFAIRES DIVERSES**

## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

### 1.1 Classements initiaux

### 1.2 Confirmations de niveau de classement

#### **LA GRANDE MOTTE – Parc des SPORTS 1 – NNI 343440101**

L'éclairage de cette installation était classé en Niveau E7 jusqu'au 16.06.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage de cette installation en niveau E7 et des documents transmis :

- L'imprimé de demande de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 16.03.2023
- Le rapport d'essais des éclairages horizontaux réalisé par la C.D.T.I.S. en date du 04.04.2023
  - Eclairage moyen horizontal (EhM) : 145 lux (lm) (E6 : 150 lux à la mise en service 120 lux maintenus)
  - Rapport EhMin/EhMax (U1h) : 0.40
  - Facteur d'uniformité (U2h) : 0.64

**La C.R.T.I.S. propose le classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E7 jusqu'au 10.07.2025**

#### **LA GRANDE MOTTE – Parc des SPORTS 2 – NNI 343440102**

L'éclairage de cette installation était classé en Niveau E7 jusqu'au 16.06.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage de cette installation en niveau E7 et des documents transmis :

- L'imprimé de demande de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 16.03.2023
- Le rapport d'essais des éclairages horizontaux réalisé par la C.D.T.I.S. en date du 04.04.2023
  - Eclairage moyen horizontal (EhM) : 123 lux (lm) (E6 : 150 lux à la mise en service 120 lux maintenus)
  - Rapport EhMin/EhMax (U1h) : 0.23 (E6 :  $\geq 0.4$ )
  - Facteur d'uniformité (U2h) : 0.42 (E6 :  $\geq 0.6$ )

**La C.R.T.I.S. propose le classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E7 jusqu'au 10.07.2025**

### 1.3 Changements de niveau de classement

**1. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

**2. AFFAIRES DIVERSES**

## **DISTRICT DU LOT**

### **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de niveau de classement**
- 1.3 Changements de niveau de classement**

### **2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

### **3. AFFAIRES DIVERSES**

## **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de niveau de classement**
- 1.3 Changements de niveau de classement**

## **2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

## **3. AFFAIRES DIVERSES**



### **1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de niveau de classement**
- 1.3 Changements de niveau de classement**

### **2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

### **3. AFFAIRES DIVERSES**

**1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 1.1 Classements initiaux**
- 1.2 Confirmations de niveau de classement**
- 1.3 Changements de niveau de classement**

**2. DEMANDES D'AVIS PREALABLES**

**3. AFFAIRES DIVERSES**

=====

*Le Secrétaire*  
**José DUARTE**

*Le Président C.R.T.I.S., L.F.O.*  
**Daniel SALDANA**