



# LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE



## COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET

### INSTALLATIONS SPORTIVES

Réunion du 13 FEVRIER 2020

### Procès-Verbal N° 6

---

**Présents :** Madame Claudette AGERT,  
Messieurs Roland GENIEYS, Jack BONIT, BOULET, GAZE, LACAN,  
VALCROZE, ZANATTA,  
**Assiste :** Madame Florence PIFFARD, référente administrative  
**Excusés :** Messieurs Paul LACOMBE, André REALLAND

---

*Le Procès-Verbal n° 5 est lu et approuvé.*

---

**Prochaine réunion le :**

**JEUDI 12 MARS 2020**

### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de Niveau de Classement
- 1.3 Changements de Niveau de classement
- 1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)
- 1.5 Avis préalables

### 1.6 Retraits de classements

#### **BELESTA – Stade MUNICIPAL – NNI 090470101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **LE MAS D'AZIL – Stade DES ABBAYES – NNI 091810102**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **RIEUCROS – Stade MUNICIPAL – NNI 092440101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **RIEUX DE PELLEPORT – Stade LES COUTOULICS 2 – NNI 092450102**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **SAVERDUN – Stade MUNICIPAL 2 – NNI 092820102**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 17.06.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **ST GIRONS – Stade LEOPOLD GOUERIC – NNI 092610301**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **STE CROIX VOLVESTRE – Stade MUNICIPAL – NNI 092570101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

## 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 2.1 Classements initiaux
- 2.2 Confirmations de niveau de classement
- 2.3 Changements de niveau de classement
- 2.4 Avis préalables
- 2.5 Retraits de classement

## 3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 3.1 Classements initiaux

### 3.2 Confirmations de niveau de classement

#### **LUZENAC – Stade PAUL FEDOU – NNI 091760101**

L'éclairage de cette installation était classé en Niveau E3 jusqu'au 13.09.2019

Au regard des éléments transmis et faisant suite à la visite du 29.10.2019 :

- Eclairage moyen horizontal : 321 lux
- Facteur d'uniformité : 0.74
- Rapport Emini/Emaxi : 0.58

**La Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E3, transmet le dossier la F.F.F. CFTIS pour décision.**

- 3.3 Changements de niveau de classement
- 3.4 Avis préalables
- 3.5 Retraits de classement

## 4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

## 5. AFFAIRES DIVERSES

### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

#### 1.1 Classements initiaux

#### 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

##### **CAPENDU – Stade MUNICIPAL – NNI 110680101**

Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu'au 08.11.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau 6 et des documents transmis :

- Caractéristique de l'aire de jeu

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU 6 jusqu'au 16.10.2029.**

##### **PEZENS – Stade MUNICIPAL – NNI 112880101**

Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu'au 12.07.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau 5 et des documents transmis :

- Caractéristique de l'aire de jeu

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU 5 jusqu'au 25.09.2029.**

##### **ST MARTIN LALANDE – Stade MUNICIPAL – NNI 113560101**

Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu'au 08.11.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau 5 et des documents transmis :

- Caractéristique de l'aire de jeu

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU 5 jusqu'au 03.12.2029.**

##### **ST NAZAIRE D'AUDE – Stade MUNICIPAL – NNI 113600101**

Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu'au 15.02.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau 5 et des documents transmis :

- Caractéristique de l'aire de jeu

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU 5 jusqu'au 08.10.2029.**

### **VILLEGLY – Stade MUNICIPAL – NNI 114260101**

Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu'au 15.02.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau 5 et des documents transmis :

- Caractéristique de l'aire de jeu

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU 5 jusqu'au 04.10.2029.**

## **1.3 Changements de Niveau de classement**

### **BELPECH – Stade GEORGES CANAL – NNI 110330101**

Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu'au 08.11.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau 5 et des documents transmis :

- Caractéristique de l'aire de jeu

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. propose le classement de cette installation en NIVEAU 5 jusqu'au 28.10.2029.**

### **ST PAPOUL – Stade MUNICIPAL – NNI 113610101**

Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu'au 08.11.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau 5 et des documents transmis :

- Caractéristique de l'aire de jeu

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. propose le classement de cette installation en NIVEAU 5 jusqu'au 29.10.2029.**

1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

1.6 Retraits de classements

## **2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

2.1 Classements initiaux

2.2 Confirmations de niveau de classement

- 2.3 Changements de niveau de classement
- 2.4 Avis préalables
- 2.5 Retraits de classement

### 3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

#### 3.1 Classements initiaux

#### **ST PAPOUL – STADE MUNICIPAL – NNI 113610101**

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé

Au regard des éléments transmis par la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 29.10.2019 :

- Eclairage moyen horizontal : 77 lux
- Facteur d'uniformité : 0.57
- Rapport Emini/Emaxi : 0.37

**La Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E ENTRAINEMENT jusqu'au 12.02.2022**

- 3.2 Confirmations de niveau de classement
- 3.3 Changements de niveau de classement
- 3.4 Avis préalables
- 3.5 Retraits de classement

### 4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

### 5. AFFAIRES DIVERSES

### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

#### 1.1 Classements initiaux

##### **LUC LA PRIMAUBE – Stade FRANCOIS NIARFEX 3 – NNI 121330203**

Cette installation n'a jamais été classée

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau FOOT A 11 et des documents transmis :

- Caractéristique de l'aire de jeu
- Plan de l'aire de jeu

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. propose le classement de cette installation en NIVEAU FOOT A 11 jusqu'au 20.01.2030.**

#### 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

#### 1.3 Changements de Niveau de classement

#### 1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)

#### 1.5 Avis préalables

##### **LA CAVALERIE – Stade MUNICIPAL – NNI 120630101**

Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu'au 10.08.2020

La C.R.T.I.S. prend connaissance du projet de construction des vestiaires et du club house et des documents transmis :

- Plans du projet

***Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. émet un Avis technique favorable à la réalisation de ce projet***

##### **NANT – Stade DU VIALARET – NNI 121680101**

Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu'au 25.04.2029

La C.R.T.I.S. prend connaissance du projet de construction d'un bloc sanitaires et des documents transmis :

- Plans du projet

***Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. émet un Avis technique favorable à la réalisation de ce projet***

## **ST GENIEZ D'OLT – Stade DE LA FALQUE – NNI 122240201**

Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu'au 22.06.2024

La C.R.T.I.S. prend connaissance du projet de la mise en place d'un réseau de drainage et des documents transmis :

- Plan du terrain
- Implantation du réseau de drainage (15 drains)

***Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. émet un Avis technique favorable à la réalisation de ce projet***

## **STE RADEGONDE – Stade LES MOLIERES – NNI 122410101**

Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu'au 25.04.2029

La C.R.T.I.S. prend connaissance du plan modifié du projet de construction des vestiaires et du club house et des documents transmis :

- Plans du projet

***Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. émet un Avis technique favorable à la réalisation de ce projet***

### **1.6 Retraits de classements**

## **ESPALION – Stade MICHEL GRANIER 2 – NNI 120960102**

Lors de la visite du 20.12.2019, nous avons été informés que ce terrain était utilisé par le Rugby  
La C.R.T.I.S. confirme le retrait de classement de cette installation jusqu'au 13.02.2029

### **2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

- 2.1 Classements initiaux
- 2.2 Confirmations de niveau de classement
- 2.3 Changements de niveau de classement
- 2.4 Avis préalables
- 2.5 Retraits de classement

### **3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 3.1 Classements initiaux
- 3.2 Confirmations de niveau de classement
- 3.3 Changements de niveau de classement



### 3.4 Avis préalables

#### **LUNAC – Stade DE PRESIES – NNI 121350101**

L'éclairage de cette installation était classé en Niveau EFOOT A 11 jusqu'au 18.10.2019

La C.R.T.I.S. prend connaissance de l'étude technique PHILIPS et constate que les Normes F.F.F. E5 ne sont pas respectées

***Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. émet un Avis technique défavorable à la réalisation de ce projet***

### 3.5 Retraits de classement

#### **4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC**

#### **5. AFFAIRES DIVERSES**

#### **MILLAU – Stade PAUL TORT – NNI 121450301**

Courriel de la Mairie de MILLAU, concernant le projet de rénovation du Complexe Sportif PAUL TORT

#### **ONET LE CHATEAU – Stade DE VABRE N° 2 – NNI 121760302**

Courriel adressé au club concernant l'utilisation de cette installation

## DISTRICT DU GARD LOZERE

### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de Niveau de Classement
- 1.3 Changements de Niveau de classement

### 1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)

#### **NIMES – Stade MARCEL ROUVIERE – NNI 301890401**

La CRTIS a écrit à la Mairie de NIMES, Service des Sports, pour effectuer les tests de maintenance avant le 26.02.2020

- 1.5 Avis préalables
- 1.6 Retraits de classements

### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 2.1 Classements initiaux
- 2.2 Confirmations de niveau de classement
- 2.3 Changements de niveau de classement
- 2.4 Avis préalables
- 2.5 Retraits de classement

### 3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 3.1 Classements initiaux

### 3.2 Confirmations de niveau de classement

#### **ALES – Stade PIERRE PIBAROT – NNI 300070101**

L'éclairage de cette installation est classé en Niveau E4 jusqu'au 25.01.2020

Au regard des éléments transmis et faisant suite à la visite du 28.01.2020 :

- Eclairage moyen horizontal : 313 lux
- Facteur d'uniformité : 0.79
- Rapport Emini/Emaxi : 0.52

**La Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E4, transmet le dossier la F.F.F. CFTIS pour décision.**

## **ST ALBAN SUR LIMAGNOLE – Stade DE LA BAÏSSE 1 – NNI 481320101**

L'éclairage de cette installation était classé en Niveau E5 jusqu'au 30.11.2016

Au regard des éléments transmis par la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 17.12.2019

- Eclairage moyen horizontal : 252 lux
- Facteur d'uniformité : 0.75
- Rapport Emini/Emaxi : 0.62

**La Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E5 jusqu'au 06.01.2022**

### **3.3 Changements de niveau de classement**

## **BEAUCAIRE – Stade PHILIBERT SCHNEIDER – NNI 300320101**

L'éclairage de cette installation est classé en Niveau E4 jusqu'au 31.01.2020

Au regard des éléments transmis et faisant suite à la visite du 06.02.2020 :

- Eclairage moyen horizontal : 331 lux
- Facteur d'uniformité : 0.70
- Rapport Emini/Emaxi : 0.53

**La Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E3, transmet le dossier la F.F.F. CFTIS pour décision.**

### **3.4 Avis préalables**

### **3.5 Retraits de classement**

## **4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC**

## **5. AFFAIRES DIVERSES**

### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

#### 1.1 Classements initiaux

#### 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

#### **CASTERA VERDUZAN – Stade MUNICIPAL 1 – NNI 320830101**

Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu'au 01.02.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau 5 et des documents transmis :

- Caractéristique de l'aire de jeu
- Attestation de capacité du 08.04.2010

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU 5 jusqu'au 10.02.2030.**

#### 1.3 Changements de Niveau de classement

#### 1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)

#### 1.5 Avis préalables

#### 1.6 Retraits de classements

#### **GIMONT – Stade LOUIS UFFERTE – NNI 321470201**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **GIMONT – Stade PAUL DROSS – NNI 321470301**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **L'ISLE JOURDAIN – Stade FERNAND LAPALU – NNI 321600201**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **LAVARDENS – Stade MUNICIPAL – NNI 322040101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **LUPIAC – Stade MUNICIPAL – NNI 322190101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

### **MASSEUBE – Complexe SPORTIF – NNI 322420101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

### **MIRANDE – Stade DU COLLEGE – NNI 322560201**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

### **PLAISANCE – Stade MUNICIPAL – NNI 323190101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

### **SEGOS – Stade MUNICIPAL – NNI 324240101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

### **VIELLA – Stade MUNICIPAL – NNI 324630101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 16.12.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

## **2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

- 2.1 Classements initiaux
- 2.2 Confirmations de niveau de classement
- 2.3 Changements de niveau de classement
- 2.4 Avis préalables
- 2.5 Retraits de classement

## **3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 3.1 Classements initiaux
- 3.2 Confirmations de niveau de classement
- 3.3 Changements de niveau de classement
- 3.4 Avis préalable
- 3.5 Retraits de classement

## **4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC**

## **5. AFFAIRES DIVERSES**

### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

#### 1.1 Classements initiaux

#### 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

#### **BALMA – Stade MUNICIPAL N° 1 – NNI 310440101**

Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu'au 15.06.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau 3 en date du 05.02.2020, **transmet le dossier à la C.F.T.I.S. pour décision.**

#### **MURET – Stade CLEMENT ADER – NNI 313950101**

Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu'au 10.10.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau 3 en date du 21.01.2020, **transmet le dossier à la C.F.T.I.S. pour décision.**

#### 1.3 Changements de Niveau de classement

#### 1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)

#### 1.5 Avis préalables

#### 1.6 Retraits de classements

### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

#### 2.1 Classements initiaux

#### 2.2 Confirmations de niveau de classement

#### 2.3 Changements de niveau de classement

#### 2.4 Avis préalables

#### 2.5 Retraits de classement

### 3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

#### 3.1 Classements initiaux

#### 3.2 Confirmations de niveau de classement

#### **BLAGNAC – Complexe Sportif ANDROMEDE 1 – NNI 310690201**

L'éclairage de cette installation était classé en Niveau E4 jusqu'au 13.10.2019

Au regard des éléments transmis et faisant suite à la visite du 17.09.2019

- Eclairage moyen horizontal : 290 lux
- Facteur d'uniformité : 0.73
- Rapport Emini/Emaxi : 0.54

**La Commission propose le maintien de classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E4, transmet le dossier à la FFF – C.F.T.I.S. pour décision**

### **SAINT JEAN – Stade JACQUES MONTEL 2 – NNI 314880202**

L'éclairage de cette installation était classé en Niveau E5 jusqu'au 14.09.2019  
Au regard des éléments transmis et faisant suite à la visite du 14.01.2020

- Eclairage moyen horizontal : 144 lux
- Facteur d'uniformité : 0.70
- Rapport Emini/Emaxi : 0.50

**La Commission propose le maintien de classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E5 jusqu'au 14.01.2022**

### **3.3 Changements de niveau de classement**

### **COLOMIERS – Complexe Sportif CAPITANY 2 – NNI 311490202**

L'éclairage de cette installation était classé en Niveau E4 jusqu'au 13.10.2019  
Au regard des éléments transmis et faisant suite à la visite du 19.11.2019

- Eclairage moyen horizontal : 337 lux
- Facteur d'uniformité : 0.73
- Rapport Emini/Emaxi : 0.51

**La Commission propose le maintien de classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E3, transmet le dossier à la FFF – C.F.T.I.S. pour décision**

### **CUGNAUX – Stade JEAN DARDE N° 1 – NNI 311570201**

L'éclairage de cette installation était classé en Niveau EFOOTA 11 jusqu'au 14.09.2020  
Au regard des éléments transmis et faisant suite à la visite du 27.11.2019

- Eclairage moyen horizontal : 265 lux
- Facteur d'uniformité : 0.72
- Rapport Emini/Emaxi : 0.58

**La Commission propose le maintien de classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E4, transmet le dossier à la FFF – C.F.T.I.S. pour décision**

3.4 Avis préalables

3.5 Retraits de classement

## **4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC**

## **5. AFFAIRES DIVERSES**

**EAUNES LABARTHE**

Le club a adressé à la C.R.T.I.S. un courriel pour demander la modification du nom de leur installation

**PORTET SUR GARONNE**

Courrier adressé au Service des Sports de la Mairie de PORTET, suite au rapport de Monsieur le délégué au match PORTET / GIROU

**SEYSSES**

Courriel adressé au club concernant la subvention FAFA

**TOURNEFEUILLE – Stade MUNICIPAL – NNI 315570101**

Courriers échangés avec la Mairie de TOURNEFEUILLE concernant le relevé de l'éclairage

**TOURNEFEUILLE**

Suite à la demande du club, la C.R.T.I.S. a adressé un courriel concernant les objets interdits dans un Stade de Football



### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de Niveau de Classement
- 1.3 Changements de Niveau de classement
- 1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)
- 1.5 Avis préalables

### 1.6 Retraits de classements

#### **BAGNERES DE BIGORRE – Stade DE LA PLAINE – NNI 650590101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **BAGNERES DE BIGORRE – Stade MARCEL CAZENAVE – NNI 650590201**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **BOURS – Stade MUNICIPAL – NNI 651080101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 17.06.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **CANTAOUS – Stade MUNICIPAL 2 – NNI 654820102**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **JUILLAN – Stade MUNICIPAL 2 – NNI 652350102**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **LAMARQUE PONTACQ – Stade NANAN BUZY – NNI 652520101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 17.06.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **LANNEMEZAN – Stade DE L'HOPITAL – NNI 652580201**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **LANNEMEZAN – Stade DE CANTAOUS – NNI 654820301**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**LASCAZERES – Stade MUNICIPAL – NNI 652640101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 17.06.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**LUQUET – Stade MUNICIPAL 2 – NNI 652920102**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**SEGUS – Stade MUNICIPAL – NNI 654150101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 21.10.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**SEMEAC – Stade MUNICIPAL 3 – NNI 654170103**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 16.12.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**SIRADAN – Stade MUNICIPAL – NNI 654270101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 21.10.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**SOUES – Stade DU LAC – NNI 654330201**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 21.10.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**ST SAVIN – Stade MUNICIPAL – NNI 653960101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 21.10.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**TOSTAT – Stade MUNICIPAL – NNI 654460101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 21.10.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

## **2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

- 2.1 Classements initiaux
- 2.2 Confirmations de niveau de classement
- 2.3 Changements de niveau de classement
- 2.4 Avis préalables
- 2.5 Retraits de classement

## **3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE**

- 3.1 Classements initiaux
- 3.2 Confirmations de niveau de classement
- 3.3 Changements de niveau de classement
- 3.4 Avis préalables
- 3.5 Retraits de classement

## **4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC**

## **5. AFFAIRES DIVERSES**

### **HORGUES**

Courriel concernant la demande de subvention FAFA

## DISTRICT DE L'HERAULT

### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

#### 1.1 Classements initiaux

#### 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

#### **BEDARIEUX – Stade RENE CHAR 1 – NNI 340280101**

Cette installation est classée Niveau 5 jusqu'au 09.05.2025

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau 5 et des documents transmis :

- Caractéristique de l'aire de jeu

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU 5 jusqu'au 12.12.2029.**

#### **BEDARIEUX – Stade RENE CHAR 2 – NNI 340280102**

Cette installation est classée Niveau FOOT A 11 jusqu'au 09.05.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau FOOT A 11 et des documents transmis :

- Caractéristique de l'aire de jeu

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU FOOT A 11 jusqu'au 12.12.2029.**

#### 1.3 Changements de Niveau de classement

#### 1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)

#### 1.5 Avis préalables

#### 1.6 Retraits de classements

### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

#### 2.1 Classements initiaux

#### 2.2 Confirmations de niveau de classement

#### 2.3 Changements de niveau de classement

#### 2.4 Avis préalables

#### 2.5 Retraits de classement

### 3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE

### 3.1 Classements initiaux

- **MONTPELLIER – Gymnase MARCEL CERDAN – NNI 341729903**

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé

Eclairement moyen horizontal : 216 lux

Facteur d'uniformité : 0.69

Rapport Emini/Emaxi : 0.40

**La Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU EFUTSAL 4 jusqu'au 06.01.2024**

- **MONTPELLIER – Salle Complexe ALBERT BATTEUX – NNI 341729909**

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé

Eclairement moyen horizontal : 234 lux

Facteur d'uniformité : 0.52

Rapport Emini/Emaxi : 0.41

**La Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU EFUTSAL 4 jusqu'au 06.01.2024**

### 3.2 Confirmations de niveau de classement

#### **GRABELS – Stade SERGE OLTRA – NNI 341160201**

L'éclairage de cette installation était classé en Niveau EFOOT A 11 jusqu'au 03.07.2019

Au regard des éléments transmis par la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 29.10.2019 :

- Eclairement moyen horizontal : 171 lux
- Facteur d'uniformité : 0.50
- Rapport Emini/Emaxi : 0.27

**La Commission propose le maintien de classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU EFOOT A 11 jusqu'au 29.10.2021**

### 3.3 Changements de niveau de classement

#### **PORTIRAGNES – Stade MUNICIPAL – NNI 342090101**

L'éclairage de cette installation était classé Niveau E Entraînement jusqu'au 07.07.2017

Au regard des éléments transmis par la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 14.11.2019 :

- Eclairage moyen horizontal : 129 lux
- Facteur d'uniformité : 0.73
- Rapport Emini/Emaxi : 0.40

**La Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E5 jusqu'au 14.11.2021**

- 3.4 Avis préalables
- 3.5 Retraits de classement

#### **4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC**

#### **5. AFFAIRES DIVERSES**

## DISTRICT DU LOT

### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de Niveau de Classement
- 1.3 Changements de Niveau de classement
- 1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)
- 1.5 Avis préalables

### 1.6 Retraits de classements

#### **ALVIGNAC – Stade MUNICIPAL – NNI 460030101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **BEAUREGARD – Stade MUNICIPAL – NNI 460200101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **BRETENOUX – Stade MUNICIPAL – NNI 460380101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 21.10.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **CAHORS – Stade LUCIEN DESPRATS 2 – NNI 460420202**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **CAHORS – Stade LUCIEN DESPRATS 3 – NNI 460420203**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **CAHORS – Stade LUCIEN DESPRATS 4 – NNI 460420204**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **CAHORS – Stade LUCIEN DESPRATS 5 – NNI 460420205**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

#### **CAHUS – Stade MUNICIPAL – NNI 460430101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**CANIAC DU CAUSSE – Stade MUNICIPAL – NNI 460540101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**LABASTIDE DU VERT – Stade MUNICIPAL – NNI 461360101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**LACAPELLE MARIVAL – Stade WINDELS JEAN PIERRE – NNI 461430201**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 21.10.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**LANZAC – Stade MUNICIPAL – NNI 461530101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 21.10.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**LAROQUE TOIRAC – Stade MUNICIPAL – NNI 461570101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**LAVAL DE CERE – Stade MUNICIPAL – NNI 461630101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 21.10.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**LE BOULVE – Stade MUNICIPAL – NNI 460330101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**MONTCABRIER – Stade MUNICIPAL – NNI 461990102**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 16.12.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**SERIGNAC – Stade MUNICIPAL – NNI 463050101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**ST MICHEL BANNIERRES – Stade MUNICIPAL – NNI 462830101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

**ST PIERRE TOIRAC – Stade MUNICIPAL – NNI 462890101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 21.10.2020  
La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030



## **VAYLATS – Stade MUNICIPAL – NNI 463290101**

Cette installation est retirée du classement jusqu'au 20.04.2020

La Commission confirme le retrait de classement jusqu'au 13.02.2030

### **2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

- 2.1 Classements initiaux
- 2.2 Confirmations de niveau de classement
- 2.3 Changements de niveau de classement
- 2.4 Avis préalables
- 2.5 Retraits de classement

### **3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE**

- 3.1 Classements initiaux
- 3.2 Confirmations de niveau de classement
- 3.3 Changements de niveau de classement
- 3.4 Avis préalables
- 3.5 Retraits de classement

### **4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC**

### **5. AFFAIRES DIVERSES**

## **ST CYPRIEN – Stade MUNICIPAL**

La C.R.T.I.S. a adressé un courrier à Monsieur le Maire concernant les Normes pour le projet de construction vestiaires.

## **SOUSCEYRAC EN QUERCY – Stade MUNICIPAL**

La C.R.T.I.S. a adressé un courrier à Monsieur le Maire concernant le projet de construction vestiaires.

## DISTRICT DES PYRENEES ORIENTALES

### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

### 1.3 Changements de Niveau de classement

#### **CANET EN ROUSSILLON – Stade SAINT MICHEL 1 – NNI 660370101**

Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu'au 23.08.2029

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau 3 en date du 06.02.2020

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. propose le classement de cette installation en NIVEAU 3, transmet le dossier à la C.F.T.I.S. pour décision.**

- 1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)
- 1.5 Avis préalables
- 1.6 Retraits de classements

### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 2.1 Classements initiaux
- 2.2 Confirmations de niveau de classement
- 2.3 Changements de niveau de classement
- 2.4 Avis préalables
- 2.5 Retraits de classement

### 3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE

- 3.1 Classements initiaux
- 3.2 Confirmations de niveau de classement
- 3.3 Changements de niveau de classement
- 3.4 Avis préalables
- 3.5 Retraits de classement

### 4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

### 5. AFFAIRES DIVERSES

#### **ST ESTEVE – Stade DE LA PISCINE ALOES – NNI 661720101**

Courrier adressé à la Mairie de ST ESTEVE, concernant la mise au Norme de l'aire de jeu

## DISTRICT DU TARN

### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de Niveau de Classement
- 1.3 Changements de Niveau de classement
- 1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)
- 1.5 Avis préalables
- 1.6 Retraits de classements

### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 2.1 Classements initiaux
- 2.2 Confirmations de niveau de classement
- 2.3 Changements de niveau de classement
- 2.4 Avis préalables
- 2.5 Retraits de classement

### 3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 3.1 Classements initiaux
- 3.2 Confirmations de niveau de classement

#### **CAMBON – Stade TROUCHE GALINIER 1 – NNI 810520101**

L'éclairage de cette installation est classé Niveau E5 jusqu'au 12.03.2020

Au regard des éléments transmis par la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 03.02.2020 :

- Eclairage moyen horizontal : 135 lux
- Facteur d'uniformité : 0.80
- Rapport Emini/Emaxi : 0.64

**La Commission propose le maintien de classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E5 jusqu'au 03.02.2022**

#### **CASTELNAU DE LEVIS – Stade LUDOVIC ROYER – NNI 810630101**

L'éclairage de cette installation est classé Niveau E5 jusqu'au 12.03.2020

Au regard des éléments transmis par la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 16.01.2020 :

- Eclairage moyen horizontal : 177 lux
- Facteur d'uniformité : 0.72
- Rapport Emini/Emaxi : 0.50

**La Commission propose le maintien de classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E5 jusqu'au 16.01.2022**

**CASTELNAU DE LEVIS – Stade MUNICIPAL – NNI 810630102**

L'éclairage de cette installation est classé Niveau E5 jusqu'au 12.03.2020

Au regard des éléments transmis par la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 31.01.2020 :

- Eclairage moyen horizontal : 155 lux
- Facteur d'uniformité : 0.75
- Rapport Emini/Emaxi : 0.58

**La Commission propose le maintien de classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E5 jusqu'au 31.01.2022**

**CORDES SUR CIEL – Stade JOSEPH FERRAN 1 – NNI 810690101**

L'éclairage de cette installation est classé Niveau E5 jusqu'au 12.03.2020

Au regard des éléments transmis par la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 07.02.2020 :

- Eclairage moyen horizontal : 154 lux
- Facteur d'uniformité : 0.75
- Rapport Emini/Emaxi : 0.58

**La Commission propose le maintien de classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E5 jusqu'au 13.02.2022**

**LACAUNE – Stade JEAN HERAIL – NNI 811240101**

L'éclairage de cette installation est classé Niveau E5 jusqu'au 12.03.2020

Au regard des éléments transmis par la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 27.01.2020 :

- Eclairage moyen horizontal : 177 lux
- Facteur d'uniformité : 0.80
- Rapport Emini/Emaxi : 0.55

**La Commission propose le maintien de classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E5 jusqu'au 27.01.2022**

## **LE GARRIC – Stade MICHEL OLIVE – NNI 811010101**

L'éclairage de cette installation est classé Niveau E5 jusqu'au 12.03.2020

Au regard des éléments transmis par la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 07.02.2020 :

- Eclairage moyen horizontal : 199 lux
- Facteur d'uniformité : 0.70
- Rapport Emini/Emaxi : 0.43

**La Commission propose le maintien de classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E5 jusqu'au 07.02.2022**

### **3.3 Changements de niveau de classement**

## **LESCURE D'ALBIGEOIS – Stade JEAN VIDAL 2 – NNI 811440102**

L'éclairage de cette installation est classé Niveau E Entraînement jusqu'au 09.07.2020

Au regard des éléments transmis par la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 23.01.2020 :

- Eclairage moyen horizontal : 144 lux
- Facteur d'uniformité : 0.72
- Rapport Emini/Emaxi : 0.56

**La Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E5 jusqu'au 23.01.2022**

### **3.4 Avis préalables**

### **3.5 Retraits de classement**

## **4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC**

## **5. AFFAIRES DIVERSES**

## **LABOUTARIE – Stade MUNICIPAL – NNI 811190101**

Courrier adressé à Monsieur le Maire de LABOUTARIE concernant les installations sportives

## **SAINT SULPICE LA POINTE**

Courriel adressé à la Mairie concernant l'implantation des bancs de touche abrités.

### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de Niveau de Classement

### 1.3 Changements de Niveau de classement

#### **MONTAUBAN – Complexe Sportif JEAN VERBEKE 1 – NNI 811210101**

Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu'au 19.12.2029

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau 3 en date du 05.02.2020, **transmet le dossier à la C.F.T.I.S. pour décision.**

- 1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)
- 1.5 Avis préalables
- 1.6 Retraits de classements

### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 2.1 Classements initiaux
- 2.2 Confirmations de niveau de classement
- 2.3 Changements de niveau de classement
- 2.4 Avis préalables
- 2.5 Retraits de classement

### 3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

#### 3.1 Classements initiaux

#### **MONTAUBAN – Complexe Sportif JEAN VERBEKE 3 – NNI 821210103**

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé

Au regard des éléments transmis par la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 26.11.2019 :

- Eclairage moyen horizontal : 161 lux
- Facteur d'uniformité : 0.73
- Rapport Emini/Emaxi : 0.49

**La Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E5 jusqu'au 26.11.2021.**

#### **MONTAUBAN – Complexe Sportif JEAN VERBEKE 4 – NNI 821210104**

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé

Au regard des éléments transmis par la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 26.11.2019 :

- Eclairage moyen horizontal : 181 lux
- Facteur d'uniformité : 0.72
- Rapport Emini/Emaxi : 0.53

**La Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E5 jusqu'au 26.11.2021**

## **MONTAUBAN – Complexe Sportif JEAN VERBEKE 5 – NNI 821210105**

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé

Au regard des éléments transmis par la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 26.11.2019 :

- Eclairage moyen horizontal : 187 lux
- Facteur d'uniformité : 0.72
- Rapport Emini/Emaxi : 0.48

**La Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E5 jusqu'au 26.11.2021**

- 3.2 Confirmations de niveau de classement
- 3.3 Changements de niveau de classement
- 3.4 Avis préalables
- 3.5 Retraits de classement

## **4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC**

## **5. AFFAIRES DIVERSES**

## **MONTBETON – Stade MUNICIPAL**

Courriel adressé à la Mairie de MONTBETON concernant les sanitaires joueurs et arbitres.

=====

**Les Secrétaires C.R.T.I.S.**  
**MM. GAZE, ZANATTA**

**Le Président C.R.T.I.S., L.F.O.**  
**Roland GENIEYS**

**Le Président Délégué C.R.T.I.S.**  
**Jack BONIT**