



LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE



COMMISSION REGIONALE TERRAINS INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Procès-Verbal N° 4

SECTEUR MIDI-PYRENEES

Réunion du 24 Octobre 2017

Présents : Madame Claudette AGERT – Messieurs Roland GENIEYS - Jean ZANATTA, Yvon SEVALLE (CDTIS Haute Garonne)

Assiste : Monsieur Ben KEDADRA

Le Procès-Verbal N°3 est lu et approuvé.

DISTRICT DE L'ARIEGE

A – DEMANDE DE CLASSEMENT E5

A.1 – Stade Paul Fines – Terrain n°1 NNI 092820101 – Saverdun 09700

EM : 254 lux – F.U : 0.80 – Rapport Emini/Emaxi : 0.61

A.2 – Complexe Sportif Versailles – Terrain N°1 NNI 091240201 – Le Fossat (09130)

EM : 135 lux – F.U : 0.70 – Rapport Rapport Emini/Emaxi : 0.53

DISTRICT DE L'AVEYRON

A – DEMANDE DE CLASSEMENT NIVEAU 5

A.1 – Stade Henri Lagarde avenue de Verdun – 12200 Villefranche de Rouergue –

Terrain N°1 NNI 123000201 - Sans match lever baisser de rideau

B – DEMANDE DE CLASSEMENT E5

B.1 – ONET LE CHATEAU (12850) Stade de la Roque – Terrain N°1 synthétique – NNI 121760401

EM : 177 lux – lux : 0.73 – Rapport Emini/Emaxi : 0.47

B.2 – OLEMPS (12510) Stade Henri Montal – Terrain n°2 – NNI 121740102

EM : 180 lux – lux : 0.70 – Rapport Emini/Emaxi : 0.46

C – DEMANDE DE CLASSEMENT NIVEAU E FOOT A11

C.1 – Saint Come d'Olt (12500) – Stade Jean Vassal – Terrain N°1 – NNI 122160101

EM : 143 lux – FU = 0.41

C.2 – Costecalde / Lestrade (12430) – Stade Municipal – NNI 121290101

EM : 130 lux – FU = 0.51

C.3 – Salles Curan (12410) – Stade du Pré Vibal – NNI 125300101

EM : 119 lux – FU = 0.60

C.4 – Pont de Salars (12290) – Stade de la Rivière – NNI 121850101

EM : 157 lux – FU = 0.56

C.5 – Gages (12630) – Stade J. Pouget – NNI 121570101

EM : 136 lux – FU = 0.55

C.6 – Agen d'Aveyron (12630) – Stade Sébastien Martin – NNI 120010101

EM : 128 lux – FU = 0.51

D – CORRESPONDANCE

Pris connaissance du courrier adressé à Monsieur le Responsable du Service des Sports de la ville de Rodez.

DISTRICT DU GERS

A – DEMANDE DE CLASSEMENT E5

A.1 – Vic Fezensac (32190) – Parc des Sports des Acacias – Terrain N°1 – NNI 324620101

EM : 165 lux – F.U : 0.70 – Rapport Emini/Emaxi : 0.55

A.2 – Fleurance (32500) – Stade Marius Lacoste – NNI 321320101

EM : 194 lux – F.U : 0.72 – Rapport Emini/Emaxi : 0.44

B – CORRESPONDANCE

La CRTIS a fait réponse au courrier de Madame le Maire de Fleurance (32501).

DISTRICT DES HAUTES PYRENEES

A – DEMANDE DE CLASSEMENT NIVEAU 5

A.1 – Stade de Laubadère Boulevard Garigliano 65000 TARBES –

Terrain N°1 – NNI 654400601 - Sans match lever baisser de rideau

B – DEMANDE DE CLASSEMENT E5

B.1 – Lourdes (65100) – Stade de Lannedarré – Terrain N°1 – NNI 652860101

EM : 276 lux – F.U : 0.70 – Rapport Emini/Emaxi : 0.53

B.2 – Pouzac (65200) – Stade Haut Adour – Terrain N°1 – NNI 653700101

EM : 223 lux – F.U : 0.70 – Rapport Emini/Emaxi : 0.40

B.1 – Juillan (65290) – Stade Franck Sarrabayrouse – Terrain N°1 – NNI 652350101

EM : 199 lux – F.U : 0.72 – Rapport Emini/Emaxi : 0.53

B.4 – Labarthe de Neste (65250) – Stade Albert Escale – Terrain N° 1 – NNI 650690101

EM : 183 lux – F.U : 0.75 – Rapport Emini/Emaxi : 0.58

B.5 – Bazet (65460) – Stade Armand Abas – Terrain N°1 – NNI 650720101

EM : 179 lux – F.U : 0.72 – Rapport Emini/Emaxi : 0.57

B.6 – Argeles GAZost (65400) – Stade du Tilhos – Terrain N°1 – NNI 650250101

EM : 181 lux – F.U : 0.75 – Rapport Emini/Emaxi : 0.51

B.7 – Soues (65000) – Stade Commando Hispano – Terrain N°1 - 654330101

EM : 185 lux – F.U : 0.81 – Rapport Emini/Emaxi : 0.61

B.8 – Pierrefitte Nestalas (65260) – Stade Municipal – NNI 653620101

EM : 220 lux – F.U : 0.76 – Rapport Emini/Emaxi : 0.54

B.9 – Tarbes (65000) – Plaine de Jeux René Valmy – Terrain N°3 Synthétique – NNI 654400203

EM : 242 lux – F.U : 0.70 – Rapport Emini/Emaxi : 0.48

B.10 – Séméac (65600) – Stade Municipal – Terrain N°1 – NNI 654170101

EM : 237 lux – F.U : 0.83 – Rapport Emini/Emaxi : 0.58

C – DEMANDE DE CLASSEMENT E FOOT A11

C.1 – Argeles Gazost (65400) – Stade du Gymnase – Terrain N°1 synthétique – NNI 650250201

EM : 203 lux – FU = 0.49 - Rapport Emini/Emaxi : 0.37

C.2 – Tarbes (65000) – Stade Maurice Trélut – Terrain N°3 synthétique – NNI 654400101

EM : 147 lux – FU = 0.51

DISTRICT DU LOT

A – DEMANDE DE CLASSEMENT E5

A.1 – Cahors (46000) – Complexe Sportif Pierre Ilbert – Terrain N°1 – NNI 460420101

EM : 242 lux – F.U : 0.72 – Rapport Emini/Emaxi : 0.42

A.2 – Fontanes (46230) – Stade Robert Poussou – NNI 461090101

EM : 173 lux – F.U : 0.80 – Rapport Emini/Emaxi : 0.65

B – CORRESPONDANCE

Pris connaissance du courrier adressé par la CRTIS au club de Puyléveque Prayszac F.C

DISTRICT DU TARN

A – DEMANDE DE CLASSEMENT NIVEAU FOOT à 11

A.1 – Parc des Sports Stadium (81000) Albi – Terrain N°3 – NNI 810040103

B – DEMANDE DE CLASSEMENT E5

B.1 – Carmaux (81400) – Stade de Serinie – Terrain N°1 – NNI 810600101

EM : 190 lux – FU = 0.70 – Rapport E mini / E maxi = 0.52

B.2 – Carmaux (81400) – Stade Augustin Malroux – Terrain N°1 – NNI 810600101

EM : 182 lux – FU = 0.73 – Rapport E mini / E maxi = 0.52

B.3 – Marssac (81150) – Stade Désiré Gach – Terrain N°1 – NNI 811560101

EM : 183 lux – FU = 0.76 – Rapport E mini / E maxi = 0.56

B.4 – Albi (81000) – Parc des Sports Stadium– Terrain N°2 synthétique– NNI 810040102

EM : 155 lux – FU = 0.76 – Rapport E mini / E maxi = 0.50

B.5 – Le Garric (81450) – Stade Michel Olivié – Terrain N°1 – NNI 811010101

EM : 211 lux – FU = 0.70 – Rapport E mini / E maxi = 0.50

B.6 – Saix (81710) – Stade Castel – Terrain N°1 – NNI 812730101

EM : 159 lux – FU = 0.76 – Rapport E mini / E maxi = 0.55

B.7 – Saint Amans Sault (81240) – Stade de Gassiés – Terrain N°1 – NNI 812380101

EM : 192 lux – FU = 0.70 – Rapport E mini / E maxi = 0.52

B.8 – Lescure d’Albigeois (81380) – Stade Jean Vidal – NNI 811440101

EM : 183 lux – FU = 0.70 – Rapport E mini / E maxi = 0.50

C – DEMANDE DE CLASSEMENT E FOOT A11

C.1 – Soual (81580) – Stade de la Balonié - Terrain n°1 – NNI 812890101

EM : 162 lux – FU = 0.60

C.2 – Lacabarède (81240) – Stade Georges Molinier - NNI 811210101

EM : 118 lux – FU = 0.51

D – CORRESPONDANCE

Suite à la visite des installations sportives du complexe de la Jonquière par Monsieur Roland GENIEYS, la CRTIS a transmis à Monsieur le Maire de Graulhet les conclusions de ladite visite.

DISTRICT DU TARN et GARONNE

La CRTIS a émis un avis préalable favorable pour un classement de l'éclairage E5 du stade Moulin à Vent (NNI 820630101) de Garganvillar (82100).

⇒ Dossier transmis à la F.F.F – C.F.T.I.S pour validation

DISTRICT HAUTE GARONNE

A – DEMANDE de CLASSEMENT NIVEAU 5

A.1 – Toulouse (31500) – Stade Amouroux rue William et Catherine Booth

Terrain N°1 – NNI 315553301 - Sans match lever baisser de rideau

A.2 – Saint Loup Cammas (31140) – Stade Pierre de Sassus 35 chemin de Puntous

Terrain N°1 – NNI 314970101 - Sans match lever baisser de rideau

B – DEMANDE DE CLASSEMENT D'UNE INSTALLATION FUTSAL NIVEAU 4

B.1 – Launaguet (31140) – Gymnase de la Palanque Chemin de la Palanque – NNI 312829901

C – DEMANDE DE CLASSEMENT E5

C.1 – Boulogne (31350) – Stade Charles Suran – NNI 310800201

EM : 172 lux – FU = 0.79 – Rapport E mini / E maxi = 0.58

C.2 – L'Isle en Dodon (31230) - Stade Marius Campguilhem – NNI 312390101

EM : 217 lux – FU = 0.76 – Rapport E mini / E maxi = 0.57

C.3 – Mane (31260) – Stade Jules Masquère – NNI 313150101

EM : 171 lux – FU = 0.76 – Rapport E mini / E maxi = 0.53

C.4 – Salies du Salat (31260) – Stade Municipal – NNI 315230101

EM : 178 lux – FU = 0.74 – Rapport E mini / E maxi = 0.64

C.5 – Revel (31250) – Stade le Moulin du Roi – Terrain N° 4 synthétique – NNI 314510104

EM : 202 lux – FU = 0.79 – Rapport E mini / E maxi = 0.56

C.6 – Muret (31600) – Stade Henri Chiffre – NNI 313950201

EM : 183 lux – FU = 0.70 – Rapport E mini / E maxi = 0.45

C.7 – Colomiers (31770) – Complexe Sportif Capitany - – Terrain N° 5 synthétique – NNI 311490205

EM : 355 lux – FU = 0.70 – Rapport E mini / E maxi = 0.52

C.8 – Colomiers (31770) – Complexe Sportif Capitany – Terrain N° 3 – NNI 311490203

EM : 275 lux – FU = 0.70 – Rapport E mini / E maxi = 0.54

C.9 – L'Union (31240) – Stade Geprges Beyney – NNI 315610101

EM : 170 lux – FU = 0.75 – Rapport E mini / E maxi = 0.50

C.10 – L'Union (31240) – Stade Léon Cogez – Terrain n°3 synthétique – NNI 315610203

EM : 171 lux – FU = 0.78 – Rapport E mini / E maxi = 0.56

C.11 – Mondonville (31700) – Complexe Sportif Orion – Terrain N°1 – NNI 313510301

EM : 140 lux – FU = 0.82 – Rapport E mini / E maxi = 0.58

C.12 – Blagnac (31700) – Complexe Sportif Andromède – Terrain N°5 synthétique – NNI 310690205

EM : 190 lux – FU = 0.76 – Rapport E mini / E maxi = 0.50

C.13 – Blagnac (31700) – Complexe Sportif Andromède – Terrain N°2 – NNI 310690202

EM : 275 lux – FU = 0.73 – Rapport E mini / E maxi = 0.46

C.14 – Pibrac (31820) – Stade Migliore – Terrain N°1 – NNI 314170101

EM : 202 lux – FU = 0.79 – Rapport E mini / E maxi = 0.53

C.15 – Pibrac (31820) – Stade de la Castanette – Terrain N°1 synthétique – NNI 314170301

EM : 160 lux – FU = 0.70 – Rapport E mini / E maxi = 0.41

C.16 – Toulouse (31000) – Complexe Sportif des Pradettes – Terrain N°2 synthétique – NNI 315553202

EM : 170 lux – FU = 0.70 – Rapport E mini / E maxi = 0.46

C.17 – Toulouse (31000) – Parc des Sports Stadium – Terrain N°6 Brice Taton synthétique – NNI 315550106

EM : 157 lux – FU = 0.79 – Rapport E mini / E maxi = 0.64

C.18 – Toulouse (31000) – Stade la Zone Verte La Ramée – Terrain N°3 – NNI 315570404

EM : 187 lux – FU = 0.80 – Rapport E mini / E maxi = 0.68

C.19 – Toulouse (31000) – Stade la Zone Verte La Ramée – Terrain N°5 – NNI 315570405

EM : 151 lux – FU = 0.70 – Rapport E mini / E maxi = 0.40

C.20 – Toulouse (31000) – Stade la Zone Verte La Ramée – Terrain N°6 synthétique – NNI 315570406

EM : 150 lux – FU = 0.80 – Rapport E mini / E maxi = 0.52

C.21 – Toulouse (31000) – Parc des Sports Stadium – Terrain N°1 synthétique – NNI 315550104

EM : 157 lux – FU = 0.70 – Rapport E mini / E maxi = 0.47

C.22 – Toulouse (31000) – Stade des Merlettes – NNI 315552501

EM : 190 lux – FU = 0.74 – Rapport E mini / E maxi = 0.47

C.23 – Toulouse (31000) – Stade Marcel Sarcos – Terrain N°1 – NNI 315550801

EM : 261 lux – FU = 0.70 – Rapport E mini / E maxi = 0.52

C.24 – Toulouse (31000) – Stade Mirail Cossec – Terrain N°1 synthétique – NNI 315551801

EM : 183 lux – FU = 0.70 – Rapport E mini / E maxi = 0.48

D – DOSSIER ADRESSE à la F.F.F

D.1 – Demande de classement Niveau 5 – Stade Just Fontaine rue Isatis – 31670 Labège – Terrain N°1 synthétique NNI 312540201

D.2 – Demande de classement FOOT à 11 – Stade Amouroux – Impasse William et Catherine Booth – 31500 Toulouse – Terrain N°2 synthétique NNI 315553302

E – CORRESPONDANCE

E.1 – Suite à la visite effectuée au Stade Jus Fontaine à Labège par Mr Roland GENIEYS, la C.R.T.I.S a fait parvenir à Monsieur le Maire les conclusions de cette visite.

E.2 – Suite au rapport de Monsieur Pierre DUCOR Délégué au match INTER FC / REVEL joué sur le terrain Augustine Calmettes à Pompertuzat, la C.R.T.I.S a demandé à Monsieur le Président INTER F.C de procéder à l'aménagement demandé.

E.3 – Pris connaissance des divers courriers échangés au sujet de l'éclairage du stade municipal N°1 et du versement de la subvention entre la CRTIS, le Président de l'AS. PORTET CARREFOUR RECEBEDOU et la Mairie de Portet sur Garonne.

E.4 – Pris connaissance de la lettre du service des sports de la Mairie de Saint Jean (31240)

E.5 – Transmis à la Ligue Football d'Occitanie Secteur Languedoc Roussillon les documents concernant les terrains du Secteur Languedoc Roussillon et Tests Insitu concernant les terrains VERNET SALANQUE et Parc des Sports de PERPIGNAN.

LANGUEDOC ROUSSILLON

Réunion du 30 Octobre 2017

Présents : Messieurs **BONIT Jack – BOULET – CARRIE – GAZE – LACAN – RICO – VALCROZE.**

DISTRICT DE L'AUDE

A - CHANGEMENT DE NIVEAU

A.1 - CONQUES SUR ORBEIL Stade Municipal NNI 11 099 01 01
Proposition d'un changement de niveau « niveau4 »

DISTRICT DU GARD

A - ECLAIRAGES

A.1 - NIMES Stade des COSTIERES NNI 30 189 01 01
EM : 1123 FU 0.76 MINI/MAXI 0.61
Proposition de classement d'un éclairage « niveau E2 »

A.2 - NIMES Stade Jean BOUIN NNI 30 189 02 01
EM 201 FU 0.70 MINI/MAXI 0.52
Proposition de classement d'un éclairage « niveau E4 »

DISTRICT DE LA LOZERE

A - ECLAIRAGES

A.1 - BANASSAC Stade André BANCILLON NNI 48 034 01 01
EM 158 FU 0.72 MINI/MAXI 0.46
Proposition de classement d'un éclairage « niveauE5 »

A.2 - ST.CHELY D'APCHER Stade Municipal NNI 48 140 01 01
EM 233 FU 0.70 MINI/MAXI 0.55
Proposition d'un classement éclairage « niveauE4 »

DISTRICT DE L'HERAULT

A - CLASSEMENT INITIAL (Sye)

A.1 - AGDE Stade SANGUIN 2 NNI 34 003 01 02
Proposition d'un classement initial « niveau Foot a 11Sye »

A.2 - MONTPELLIER Stade de la MOSSON 2 NNI 34 172 01 02
Proposition d'un classement initial « niveau 6Sye »

B – GYMNASES CLASSEMENT INITIAL

B.1 – PEROLS Gymnase Sud de France ARENA NNI 34 198 99 01
Proposition d'un classement initial « niveau Futsal 1 »

C - GYMNASE CHANGEMENT DE NIVEAU

C.1 - VILLENEUVE LES MAGUELONE Gymnase Salle de la Halle des SPORTS NNI 34 337 99 01
Proposition de changement « niveau Futsal 1 »

D - GYMNASE CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE

D.1 – PEROLS Gymnase Sud de France ARENA NNI 34 189 99 01
EM 1766 FU 0.82 MINI/MAXI 0.69
Proposition de classement initial d'éclairage « niveau E Futsal 1 »

E - GYMNASE CHANGEMENT DE NIVEAU ECLAIRAGE

E.1 - VILLENEUVE LES MAGUELONE Gymnase Salle de la Halle des Sports NNI 34 337 99 01
EM 333 FU 0.82 MINI/MAXI 0.69
Proposition de changement de niveau éclairage « niveau E Futsal 2 »

D - ECLAIRAGES TERRAINS

D.1 - CASTELNAU le LEZ Stade Jean FOURNIER 2 NNI 34 057 01 02
EM 215 FU 0.70 MINI/MAXI 0.40
Proposition de classement éclairage « niveauE5 »

DISTRICT DES P.O

A - GYMNASSE CLASSEMENT INITIAL

A.1 - CABESTANY Gymnase Complexe Sportif Nelson MANDELA NNI 66 028 99 01

Proposition de classement initial gymnase « niveau Futsal 1 »

B - GYMNASSE CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE

B.1 - CABESTANY Gymnase Complexe Sportif Nelson MANDELA NNI 66 028 99 01

EM 488 FU 0.84 MINI/MAXI 0.72

Proposition de classement initial gymnase « niveau E Futsal 2 »

C - ECLAIRAGE TERRAINS

C.1 - CANET en ROUSSILLON Stade ST.MICHEL 1 NNI 66 037 01 01

EM 427 FU 0.80 MINI/MAXI 0.60

Proposition de classement éclairage « niveau E 3 »

Les Secrétaires CRTIS

Jean ZANATTA - Bernard GAZE

Le Président CRTIS-LFO

Roland GENIEYS