



LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE



**COMMISSION REGIONALE
TERRAINS INFRASTRUCTURES SPORTIVES**

Réunion du 23 Octobre 2018

Procès Verbal N° 3

Présents : Madame Claudette AGERT – Messieurs Roland GENIEYS, Jean ZANATTA, Jack BONIT, Jean BOULET, Fernand CARRIE, Bernard GAZE, Jean Claude LACAN, André VALCROZE

Assiste : Monsieur Ben KEDADRA

Le Procès Verbal N°2 est lu et approuvé.

Secteur Ouest

District de l'Ariège

A – Demande de classement d'éclairage E5

A.1 – MAZERES (09270) – Complexe sportif Jean Vergé – N.N.I 09.185.01.01
EM : 225 lux – F.U : 0.7 – Rapport Emini/Emaxi : 0.52

A.2 – SAVERDUN (09700) – Stade Paul Fines – N.N.I 09.282.01.02
EM : 254 lux – F.U : 0.8 – Rapport Emini/Emaxi : 0.61

A.3 – SAINT JEAN DU FALGA (09100) – Stade Municipal - N.N.I 09.265.01.01
EM : 167 lux – F.U : 0.7 – Rapport Emini/Emaxi : 0.51

A.4 – PAMIERS (09100) – Stade Balussou – N.N.I 09.225.01.01
EM : 208 lux – F.U : 0.7 – Rapport Emini/Emaxi : 0.50

A.5 – LE FOSSAT (09130) – Complexe Sportif Versailles – N.N.I 09.124.02.01
EM : 131 lux – F.U : 0.70 – Rapport Emini/Emaxi : 0.51

A.6 – FOIX (09000) – Stade de l'Ayroulle – N.N.I 09.122.02.01
EM : 148 lux – F.U : 0.70 – Rapport Emin/Emaxi : 0.49

B – Demande de classement E FOOT A11

B.1 – SAINT JEAN DE JARRAT (09000) – Stade François Sanchez – N.N.I 09.272.01.01
EM : 134 lux – F.U. : 0.44

B.2 – LES CABANNES (09130) – Complexe Georges Durand – N.N.I 09.070.01.01
EM : 116 lux – F.U. : 0.47

District de l'Aveyron

A – Demande de classement Niveau 5

A.1 – FIRMI (12300) – Stade Municipal – N.N.I 12.100.01.01 – Avec matches Lever/Baisser de rideau

B – Demande de classement d'éclairage E5

B.1 – NAUVIALE (12330) – Stade Municipal – N.N.I 12.171.01.01
EM : 174 lux – F.U : 0.74 – RE : 0.56

B.2 – SEBAZAC (12740) – Stade Christian Dumas – N.N.I 12.264.01.01
EM : 180 lux – F.U : 0.70 – RE : 0.44

B.3 – BARAQUEVILLE (12160) – Stade Municipal – N.N.I 12.056.01.01
EM : 180 lux – F.U : 0.70 – RE : 0.48

B.4 – ESPALION (12500) – Complexe sportif La Perse – N.N.I 12.096.01.01
EM : 202 lux – F.U : 0.70 – RE : 0.45

C – Demande de classement E FOOT A11

C.1 – LA BASTIDE L'EVEQUE (12200) – Stade Municipal – N.N.I 12.021.01.01
EM : 149 lux – F.U : 0.33

C.2 – BOZOULS (12160) – Stade des Calsades – N.N.I 12.033.01.01
EM : 186 lux – F.U : 0.55

C.3 – RODELLE (12340) – Stade Bezannes – N.N.I 12.201.01.01
EM : 145 lux – F.U : 0.57

C.4 – GALGAN (12220) – Stade Municipal – N.N.I 12.108.01.01
EM : 139 lux – F.U : 0.57

C.5 – MONTBAZENS (12220) – Stade du Fargal – N.N.I 12.148.01.01
EM : 148 lux – F.U : 0.51

C.6 – MORLHON (12200) – Stade Municipal – N.N.I 12.159.01.01
EM : 140 lux – F.U : 0.48

C.7 – SEGUR (12290) – Stade Municipal – N.N.I 12.266.01.01
EM : 141 lux – F.U : 0.62

- C.8 – VEZINS DE LEVEZOU (12780)** – Stade Marin Fabre – N.N.I 12.294.01.01
EM : 134 lux – F.U : 0.41
- C.9 – LA SELVE (12170)** – Stade Fernand Massol – N.N.I 12.267.01.01
EM : 109 lux – F.U. : 0.40 – Rapport Mini/Maxi : 0.22
- C.10 – RULHAC (12170)** – Stade Municipal – N.N.I 12.207.01.01
EM : 146 lux – F.U. : 0.62 – Rapport Mini/Maxi : 0.43
- C.11 – CASSAGNES (12120)** – Stade René Jean – N.N.I 12.057.01.01
EM : 154 lux – F.U. : 0.59 – Rapport Mini/Maxi : 0.36
- C.12 – LAROUQUETTE (12200)** – Stade des 3 Routes – N.N.I 12.205.01.01
EM : 148 lux – F.U. : 0.49 – Rapport Mini/Maxi : 0.25
- C.13 – MOURET (12580)** – Stade du Pont – N.N.I 12.161.01.01
EM : 105 lux – F.U. : 0.53 – Rapport Mini/Maxi : 0.26
- C.14 – SAINTE RADEGONDE (12850)** – Stade Istournet – N.N.I 12.241.01.01
EM : 168 lux – F.U. : 0.53 – Rapport Mini/Maxi : 0.32
- C.15 – GOLINHAC (12140)** – Stade Municipal – N.N.I 12.110.01.01
EM : 136 lux – F.U. : 0.64 – Rapport Mini/Maxi : 0.41
- C.16 – COLOMBIES (12240)** – Stade Municipal – N.N.I 12.068.01.01
EM : 167 lux – F.U. : 0.47 – Rapport Mini/Maxi : 0.23
- C.17 – SAINT BEAUZELY (12620)** – Stade Municipal – N.N.I 12.213.01.01
EM : 134 lux – F.U. : 0.69 – Rapport Mini/Maxi : 0.45
- C.18 – LA PANOUSE DE SEVERAC (12150)** – Stade Paul Samsom – N.N.I 12.270.03.01
EM : 176 lux – F.U. : 0.44 – Rapport Mini/Maxi : 0.20
- C.19 – OLEMPES (12510)** – Stade Lagarrigue – N.N.I 12.174.02.01
EM : 136 lux – F.U. : 0.55 – Rapport Mini/Maxi : 0.27

D – Demande de classement E5

- D.1 – FOISSAC (12260)** – Stade Les Barrières – N.N.I 12.104.01.01
EM : 156 lux – F.U : 0.80 – Rapport Mini/Maxi : 0.47
- D.2 – REQUISTA (12170)** – Stade Robert Fournier – N.N.I 12.197.01.01
EM : 183 – F.U : 0.70 – Rapport Mini/Maxi : 0.40

E – Courriers

E.1 – Pris note de la demande de changement de dénomination du stade Municipal – N.N.I 12.215.01.01 – de SAINT CHRISTOPHE VALLON (12330)

➔ Dorénavant le stade Municipal de SAINT CHRISTOPHE VALLON sera le « Stade Nicolas CHAVANON »

E.2 – Pris connaissance des courriers échangés entre la C.R.T.I.S., Monsieur Pierre CLOT, Président de la C.D.T.I.S. de l'Aveyron et Mairie de LUC LA PRIMAUBE

E.3 – La C.R.T.I.S. a fait un courrier à Monsieur le Président ONET LE CHATEAU concernant les bancs de touche abrités du stade du COLOMIER N°1

E.4 – Monsieur le Maire de SEBAZAC CONCOURES informe la C.R.T.I.S. que les travaux de mise aux normes ont été réalisés au Stade Christian DUMAS.

D.5 – Monsieur le Président C.R.T.I.S. LFO a fait réponse à Monsieur Pierre BOURDET, Président de DRUELLE FC

D.6 – Après étude de la demande d'avis préalable pour un classement de l'éclairage en Niveau E5 de l'installation du Stade Henri Calafat – N.N.I 12.083.01.01 – de CRANSAC (12110)

→ La C.R.T.I.S. a émis un avis préalable favorable pour un classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E5 et transmis à la F.F.F CFTIS pour validation.

District du Gers

A – Demande de classement Niveau 5

A.1 – MANCIET (32370) – Stade Jean Jacques Flassyer – N.N.I 32.227.01.01 → Sans match
Lever/Baisser de rideau

A.2 – ESTANG (32240) – Stade Municipal « La Pesque » - N.N.I 32.127.01.01 → Avec matches
Lever/Baisser de rideau

A.3 - CASTELNAU BARBARENS (32450) – Stade La Pachere – N.N.I 32.076.01.01 → Sans
match Lever/Baisser de rideau

A.4 – AUBIET (32270) – Stade Angele – N.N.I 32.012.01.01 → Avec matches Lever/Baisser de
rideau

B – Demande de classement éclairage E5

B.1 – L'Isle Jourdain (32600) – Stade du Hol N°1 – N.N.I 32.160.01.01
EM : 179 lux – F.U : 0.74 – RE : 0.41

B.2 – BEZUES (32140) – Stade Jean Louis Bibies – N.N.I 32.053.01.01
EM : 144 lux – F.U : 0.71 – RE : 0.53

C – Demande de classement E5

C.1 – SAINTE CHRISTIE (32390) – Stade Espiau – N.N.I 32.368.01.01
EM : 120 lux – F.U : 0.85 – Rapport Mini/Maxi : 0.69

D – Courriers

D.1 – La C.R.T.I.S a adressé à Monsieur le Président du District de Gers la liste des clubs dont le classement de l'éclairage est échoué.

District Haute Garonne

A – Demande de classement Niveau 5

A.1 – LANTA (31570) – Stade Jean Marti - N.N.I 31.271.01.01 → Sans match de Lever/Baisser de rideau

B – Demande de classement d'éclairage E5

B.1 – MANE (31260) – Stade Jules Masquère – N.N.I 31.315.01.01

EM : 163 lux – F.U : 0.84 – RE : 0.65

B.2 – SALIES DU SALAT (31260) – Stade Municipal – N.N.I 31.523.01.01

EM : 202 lux – F.U : 0.79 – RE : 0.60

B.3 – TOULOUSE (31300) – Stade Sarcos – N.N.I 31.555.08.01

EM : 261 lux – F.U : 0.70 – RE : 0.52

B.4 – TOULOUSE (31300) – Stade Mirail Cosec – N.N.I 31.555.18.01

EM : 182 lux – F.U : 0.70 – RE : 0.48

B.5 – TOULOUSE (31300) – Stade Les Merlettes – N.N.I 31.555.25.01

EM : 190 lux – F.U : 0.74 – RE : 0.47

B.6 – TOURNEFEUILLE (31300) – Stade La Ramée N°4 – N.N.I 31.557.04.04

EM : 187 lux – F.U : 0.80 – RE : 0.68

B.7 – REVEL (31250) – Terrain Synthétique – N.N.I 31.451.01.04

EM : 202 lux – F.U : 0.79 – RE : 0.59

B.8 – L'UNION (31240) – Stade Georges Beyney – N.N.I 31.561.01.01

EM : 165 lux – F.U : 0.70 – RE : 0.47

B.9 – L'UNION (31240) – Stade Léon Gogez 3 Synthétique – N.N.I 31.561.02.03

EM : 131 lux – F.U : 0.70 – RE : 0.40

B.10 – L'ISLE EN DODON (31230) – Stade Marius Campguilhem – N.N.I 31.239.01.01

EM : 219 lux – F.U : 0.72 – RE : 0.48

C – Demande de classement E FOOT A 11

C.1 – ESTADENS (31160) – Stade Municipal – N.N .I 31.174.01.01

EM : 116 lux – F.U : 0.76

C.2 – MONTASTRUC DE SALIES (31160) – Stade Municipal – N.N .I 31.357.01.01

EM : 125 lux – F.U : 0.64

C.3 – COLOMIERS (31170) – Stade Capitany 3 – N.N .I 31.149.02.03

EM : 320 lux – F.U : 0.46

D – Demande de classement E Entraînement

D.1 – SALEICH (31260) – Stade Municipal – N.N.I 31.521.01.01

E – Demande de classement E5

E.1 – MURET (31600) – Nelson Pailhous Sye – N.N.I 31.395.03.05
EM : 199 lux – F.U : 0.80 – Rapport Mini/Maxi : 0.55

F – Correspondances

F.1 – La C.R.T.I.S. a demandé à Madame le Maire de FONSORBES (31470) de porter la longueur des bancs de touche joueurs à 5m afin de maintenir le niveau 4

F.2 – La C.R.T.I.S afin de compléter les dossiers F.A.F.A., a demandé à Madame le Maire de transmettre deux documents à Monsieur Jean-Louis DAUMONT

F.3 – La Mairie de MONTBERON a pris un arrêté de fermeture du terrain d'honneur de football du 8 octobre au vendredi 9 novembre 2018 inclus.

F.4 – Monsieur le Président de la C.R.T.I.S. a fait réponse à Monsieur Xavier LACAN au sujet du traçage des terrains.

F.5 – La C.R.T.I.S. a transmis les documents nécessaires à la Mairie de PORTET/GARONNE afin de constituer le dossier de demande de subvention F.A.F.A. pour le remplacement de l'éclairage au stade municipal N°1

F.6 – La C.R.T.I.S. a demandé à la C.F.T.I.S. le retrait de classement des installations du stade Fernando MENA – N.N.I 31.053.01.01 à BEAUPUY (31850)

District des Hautes Pyrénées

A – Demande de classement Niveau 5

A.1 – OSSUN (65380) – Stade Merillon – N.N.I 65.344.01.01 → Sans match Lever/Baisser de rideau

B – Demande de classement E5

B.1 – TARBES (65000) – Plaine de Jeux René VALMY 3 Synthétique – N.N.I 65.440.02.03
EM : 235 lux – F.U : 0.70 – RE : 0.44

C – Correspondances

C.1 – Suite au rapport de la déléguée au match Juillan/Seysses
→ La C.R.T.I.S. a demandé à Monsieur le Président du club de Juillan de procéder aux aménagements demandés (deuxième vestiaire pour officiels)

C.2 – Monsieur le Président de la C.R.T.I.S a fait réponse à la demande de Monsieur LARROQUE de Séméac Olympique Foot.

District du Lot

A – Demande de classement Niveau 5

A.1 – ALBAS (46140) - Stade Municipal – N.N.I 46.001.01.01 – Sans match Lever/Baisser de rideau

A.2 – GOURDON (46300) – Stade Les Vitarelles – N.N.I 46.127.02.01 – Sans match Lever/Baisser de rideau

A.3 – LE VIGAN (46300) – Stade Municipal – N.N.I 46.334.01.01 – Sans match Lever/Baisser de rideau

A.4 – CARENNAC (46110) – Plaine de Jeu de la Sole – N.N.I 46.058.01.01 – Avec match Lever/Baisser de rideau

A.5 – ISSENDOLUS (46500) – Stade Le Buzat – N.N.I 46.132.01.01 – Sans match Lever/Baisser de rideau

A.6 – CAHORS (46000) – Stade Lucien Desprats – N.N.I 46.042.02.01 – Avec matches Lever/Baisser de rideau

B – Demande de classement Niveau 6

B.1 – CAHORS (46000) – Stade Lacapelle – N.N.I. 46.042.03.01

C – Demande de classement E5

C.1 – LACAPELLE MARIVAL (46120) – Stade Bel Air – N.N.I 46.143.01.01
EM : 161 lux – E.M : 0.72 – RE : 0.47

C.2 – SOUILLAC (46200) – Stade Georges Pivaudran – N.N.I 46.309.01.01
EM : 225 lux – F.U : 0.74 – RE : 0.59

D – Demande de classement E Foot A 11

D.1 – CAJARC (46160) – Stade Le Cuzoul – N.N.I 46.045.01.01
EM : 125 lux – F.U : 0.40

D.2 – ISSENDOLUS (46500) – Stade Le Buzat – N.N.I 46.132.01.01
EM : 120 lux – F.U. : 0.40

D.3 – LA CHAPELLE AUZAC (46200) – Stade Municipal – N.N.I 46.145.01.01
EM : 124 lux – FU : 0.79

D.4 – LEYME (46120) – Stade Municipal – N.N.I 46.170.01.01
EM : 144 lux – FU : 0.62

D.5 – SOUSCEYRAC EN QUERCY (46190) - Stade Municipal – N.N.I 46.311.01.01
EM : 100 lux – FU : 0.40

D.6 – FIGEAC (46100) – Stade Londieu N°4 – N.N.I 46.102.02.01
EM : 155 lux – FU : 0.60

E – Correspondances

E.1 – La C.R.T.I.S a transmis à Monsieur le Président de la C.D.T.I.S. du LOT le relevé de l'éclairage du Stade Barrau N°1 – N.N.I 46.224.01.01 à PRADINES (46090)

EM : 253 lux – FU : 0.74 – RE : 0.59

E.2 – La Mairie de Biars sur Cère (46130) a levé l'interdiction de jouer les matches en soirée sur le terrain d'honneur.

E.3 – Pris connaissance des courriers échangés entre la C.R.T.I.S. et Monsieur le Maire de SOUSCEYRAC (46190).

District du Tarn

A – Demande de classement E5

A.1 – ALBI (81000) – Parc des Sports – Terrain N°2 Synthétique – N.N.I 81.004.01.02

EM : 187 lux – FU : 0.80 – RE : 0.69

A.2 – SAINT SULPICE (81370) – Stade Moletrincade 1 – N.N.I 81.271.01.01

EM : 162 lux – FU : 0.70 – RE : 0.42

A.3 – FREJAIROLLES (81990) – Stade Municipal – N.N.I 81.097.01.01

EM : 141 lux – FU : 0.72 – RE : 0.49

B – Demande de classement E FOOT A 11

B.1 – SAINT PAUL (81220) – Stade Municipal – N.N.I 81.266.01.01

EM : 153 lux – FU : 0.64

C - Correspondances

C.1 – Suite au rapport du délégué au match CASTRES/SEYSSES au Stade du Travet à CASTRES

➔ La C.R.T.I.S. a informé le service des sports de la Mairie de Castres afin de remédier aux anomalies constatées

C.2 – Pris connaissance des divers courriers échangés avec la Mairie de Puygouzon

District du Tarn et Garonne

A – Demande de classement E5

A.1 – SAINT ETIENNE DE TULMONT (82410) – Stade de Laujole 1 – N.N.I 82.161.02.01

EM : 192 lux – FU : 0.73 – RE : 0.6

A.2 – POMPIGNAN (82170) – Stade Municipal – N.N.I 82.142.01.01

EM : 181 lux – FU : 0.70 – RE : 0.49

A.3 – MOISSAC (82200) – Stade Jo Carabignac – N.N.I 82.112.01.01

EM : 295 lux – FU : 0.71 – RE : 0.53

A.4 – CASTELSARRASIN (82100) – Plaine de Jeux de Gandalou 1 – N.N.I 82.033.02.01

EM : 251 lux – FU : 0.71 – RE : 0.53

A.5 – CAUSSADE (82100) – Stade Robert Oliver – N.N.I 82.037.01.01

EM : 243 lux – FU : 0.74 – RE : 0.56

A.6 – CASTELSARRASIN (82100) – Stade Adrien Alary 1 – N.N.I 82.033.01.01

EM : 412 lux – FU : 0.72 – RE : 0.51

Secteur Est

A - Courriers

A.1 – La C.R.T.I.S. LFO a adressé un courrier à Monsieur le Directeur Délégué de la Ligue Occitanie concernant les rencontres en nocturne du Stade Gaston Pams à ARGELES/MER

A.2 – Pris connaissance des courriers échangés entre Monsieur le Président C.R.T.I.S. LFO et Monsieur Florent LAUER, Service C.F.T.I.S., concernant la situation du stade Roger Andrieu.

A.3 – Pris connaissance des courriers échangés entre Monsieur le Président C.R.T.I.S. LFO, Monsieur BONIT, Président Délégué C.R.T.I.S. LFO, Monsieur le responsable Service des Sports ville de Montpellier et le bureau de l'Atlas Paillade au sujet du match Coupe de France 5^{ème} Tour.

A.4 – Pris connaissance des divers courriers échangés entre Monsieur le Président C.R.T.I.S. LFO et le club de Baho Pezilla FC

A.5 – Pris connaissance des divers courriers échangés entre Monsieur LEDENTU, Directeur Délégué et la Mairie de LATTES (34973).

PV CFTIS N°2 du 27/09/2018

District GARD LOZERE

- **NIMES** - Stade des COSTIERES – Classement éclairage (avis préalable) niveau « E2 »
- **BEUCAIRE** - Stade PHILIBERT SCHNEIDER – Classement éclairage niveau « 4 »
- **MENDE** - Stade JJ DELMAS – Classement éclairage niveau « E3 »

District de l'HERAULT

- **BEZIERS** - Stade de la MEDITERRANEE – Classement terrain niveau « 2 »
- **BEZIERS** - Stade de la MEDITERRANEE – Classement éclairage niveau « E2 »

- **LUNEL** - Stade FRERNAND BRUNEL 1 – Classement Terrain niveau « 4 » sous réserve de la production d'un AOP conforme avant le 30/11/2018
- **MONTPELLIER** - Stade GRAMMONT 2 – Demande AOP avant le 30/11/2018
- **MONTPELLIER** - Stade GRAMMONT 13 – Demande AOP avant le 30/11/2018
- **PRADES LE LEZ** - Stade JOSEPH LOUETTE CANO – Test in situ à fournir
- **ST GEORGES D'ORQUES** - Stade d'OCCITANIE – Test in situ à fournir
- **ST JEAN DE VEDAS** - Stade VIDAL 2 – Test in situ à fournir, dans cette attente : classement « 6SY » au lieu de « 5 SY »
- **VENDARGUES** - Stade GUILLAUME DIDES 1 – Test in situ à fournir
- **CASTRIES** - Stade des PINS – attestation de capacité (299 personnes) à fournir.

District des PO

- **PERPIGNAN** - Stade JEAN LAFFON – AOP à fournir avant le 30/11/2018, sinon déclassement du terrain.

PV CRTIS du 10/09/2018

District de l'AUDE

- **VILLEGLY** - Complexe SPORTIF – Classement terrain : niveau « 6 »

District GARD LOZERE

- **LANGOGNE** - Stade des CHOISINET – Classement terrain niveau « 5 »

District de l'HERAULT

- **AGDE** - Stade RIVALTA 1 – Classement terrain : niveau « 5 »
- **ST ETIENNE DE GOURGAS** - Stade MUNICIPAL – Classement terrain : niveau « 6 »
- **ST JEAN DE VEDAS** - Stade ETIENNE VIDAL 3 – Classement terrain : niveau « 8 »

District des PO

- **ARGELES SUR MER** - Stade GASTON PAMS – Classement terrain niveau « 5 »
- **ARGELES SUR MER** - Stade GASTON PAMS – Classement éclairage niveau « E5 »
- **ARGELES SUR MER** - Stade de CONQUES – Classement Terrain niveau « 6 »

District de l'AUDE

➤ CHANGEMENT DE NIVEAU

- **MARGUERITTES** – Stade PRADENS – NNI 30 156 01 01 – Proposition de changement de niveau « 5 »

District de l'HERAULT

➤ CONFIRMATION DE CLASSEMENT

- **PUISSALICON** – Stade MUNICIPAL – NNI 34 224 01 01 – Proposition de confirmation de classement niveau « 3 »
- **ST ETIENNE DE GOUGAS** – Stade MUNICIPAL – NNI 34 251 01 01
- **SETE** – Stade de LIDO – NNI 34 301 06 01 – Proposition de confirmation de classement niveau « 5SYE »

➤ CHANGEMENT DE NIVEAU

- **LATTES** – Stade CHRISTIANE /STEPHANE ALES – NNI 34 129 02 02 – Proposition de classement niveau « 5SYE »
- **PIGNAN** – Stade LUCIEN JEAN – NNI 34 202 01 01 – Proposition de classement niveau « 5 »

➤ ECLAIRAGES

- **CLERMONT L'HERAULT** - L'ESTAGNOL 1 – NNI 34 079 02 01 – Proposition de classement éclairage « E5 » - EM : 152 – FU : 0.81 – Mini maxi : 0.62
- **LATTES** - Stade STEPHANE/ CHRISTIANE ALES – NNI 34 129 02 02 – EM : 194 – FU : 0.72 – Mini maxi : 0.56 – Proposition de classement éclairage : niveau « E5 »
- **MEZE** - Stade SESQUIERS 2 – NNI 34 157 01 02 – EM : 165 – FU : 0.70 – Mini maxi : 0.50 – Proposition de classement éclairage niveau « E5 »
- **ST GEORGES D'ORQUES** - Stade OCCITANIE – NNI 34 259 02 01 – EM : 132 – FU : 0.71 – Mini maxi : 0.50 – Proposition de classement éclairage niveau « E FOOT A 11 »
- **ST GELY DU FESC** - Stade LA VALENE - NNI 34 255 02 01 – EM : 193 – FU : 0.64 – Mini maxi : 0.44 – Proposition de classement éclairage niveau « E FOOT A 11 »
- **ST MATHIEU DE TREVIER** - Stade DES CHAMPS NOIRS – NNI 34 276 02 01 – EM : 132 – FU : 0.58 – Mini maxi : 0.28 – Proposition de classement éclairage niveau « E FOOT A 11 »

- **SETE** - Stade du LIDO – NNI 34 301 06 01 – EM : 199 – FU : 0.64 – Mini maxi : 0.44 – Proposition de classement éclairage niveau « E FOOT A 11 »
- **CANET EN ROUSSILLON** - Stade ST MICHEL 1 – NNI 66 037 010 1 – EM : 400 – FU : 0.75 – Mini maxi : 0.58 – Proposition de classement éclairage niveau « E3 ».

Les Secrétaires C.R.T.I.S.
MM. J. ZANATTA, B. GAZE

Le Président C.R.T.I.S. LFO
Roland GENIEYS

Le Président Délégué C.R.T.I.S. LFO
Jack BONIT