



LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE



COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET

INSTALLATIONS SPORTIVES

Réunion du 16 MARS 2021

Procès-Verbal N° 6

Présents : Monsieur Roland GENIEYS,
Messieurs GAZE, LACAN, VALCROZE
Assiste : Madame Florence PIFFARD, référente administrative

*Le Procès-Verbal n° 5 est lu et approuvé.
Le Procès-Verbal n° 5 est validé par la C.F.T.I.S.*

.....

*Monsieur Jack BONIT, Président Délégué de la Commission Régionale des Terrains, nous informe qu'il cesse toutes fonctions au sein de la Commission.
Le Président et les Membres de la Commission tiennent à le remercier chaleureusement pour son investissement et son implication au service des clubs.*

PROCHAINE REUNION :
Mardi 20 AVRIL 2021

Glossaire :

C.F.T.I.S. : Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives

C.R.T.I.S. : Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives

C.D.T.I.S. : Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

LE FOSSAT – Stade FOOT 5 avec PALISSADES – NNI 091245501

Cette installation n'a jamais été classée

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau FOOT A5 avec Palissades en date du 16.02.2021,

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU FOOT A5 avec PALISSADES jusqu'au 16.02.2031.

1.2 Confirmations de Niveau de Classement

AUZAT – Stade MUNICIPAL N° 1 – NNI 090300201

Cette installation était classée Niveau 5 SY jusqu'au 23.06.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5 SYE en date du 23.02.2021,

- Attestation de capacité du 22.02.2021
- Rapport Labosport du 02.10.2020

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 5 SYE et **transmet la demande à la CFTIS pour décision.**

AUZAT – Stade MUNICIPAL N° 2 – NNI 090300202

Cette installation était classée Niveau FOOT A11 jusqu'au 09.11.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau FOOT A11 et du document transmis :

- Attestation de capacité du 22.02.2021

La Commission propose le maintien de classement de l'installation en NIVEAU FOOT A11 jusqu'au 23.02.2031.

COUSSA – Stade MUNICIPAL – NNI 091010101

Cette installation était classée Niveau 5 jusqu'au 16.03.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5 et du document transmis :

- Attestation Administrative de capacité du 22.02.2021,

Nota : A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 5 qu'à condition que la surface des vestiaires soit mise en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 1.3). Rappel des dimensions requises pour le niveau 5 : 2 vestiaires joueurs 20m² minimum – recommandé 25 m² ; vestiaire arbitre 8 m² minimum.

La Commission propose le maintien de classement de cette installation en **NIVEAU 5** jusqu'au 22.02.2031

- 1.3 Changements de Niveau de classement
- 1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)
- 1.5 Avis préalables

- 1.6 Retraits de classements

AIGUES VIVES – Stade MUNICIPAL – NNI 090020101

Cette installation est classée en Niveau FOOT A8 jusqu'au 27.04.2021

La Mairie nous informe, qu'elle ne souhaite pas maintenir le classement de cette installation,

La Commission propose le **RETRAIT DE CLASSEMENT** de cette installation jusqu'au 16.03.2031.

MONTAUT – Stade FOOT5 avec PALISSADES – NNI 091995501

Cette installation n'a jamais été classée

À la suite du courrier de Monsieur le Maire, ce projet est abandonné.

La Commission propose le **RETRAIT DE CLASSEMENT** de cette installation jusqu'au 16.03.2031.

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 2.1 Classements initiaux
- 2.2 Confirmations de niveau de classement
- 2.3 Changements de niveau de classement
- 2.4 Avis préalables
- 2.5 Retraits de classement

3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 3.1 Classements initiaux
- 3.2 Confirmations de niveau de classement
- 3.3 Changements de niveau de classement
- 3.4 Avis préalables
- 3.5 Retraits de classement

4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

5. AFFAIRES DIVERSES

MONTGAILHARD – Stade MUNICIPAL – NNI 092070101

Cette installation est classée Niveau 6 jusqu'au 18.12.2030

- Reçue attestation administrative de capacité en date du 16.02.2021

PAMIERS – Stade LA CHATAIGNERAIE 2 – NNI 092250502

Cette installation est classée Niveau 6 jusqu'au 18.12.2030

- Reçue attestation administrative de capacité en date du 16.02.2021

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de Niveau de Classement
- 1.3 Changements de Niveau de classement
- 1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)
- 1.5 Avis préalables

1.6 Retraits de classements

COURSAN – Stade SAINTE MARIE 2 – NNI 111060102

Cette installation n'a jamais été classée

Ce stade n'est plus utilisé, plus de club de football

La Commission propose le **RETRAIT DE CLASSEMENT** de cette installation jusqu'au 16.03.2031.

ESPEZEL – Stade MUNICIPAL – NNI 111300101

Cette installation est classée Niveau FOOT A11 jusqu'au 23.05.2021

La Mairie nous informe qu'il n'y a plus de match de football sur ce terrain, équipe en sommeil.

La Commission propose le **RETRAIT DE CLASSEMENT** de cette installation jusqu'au 16.03.2031.

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 2.1 Classements initiaux
- 2.2 Confirmations de niveau de classement
- 2.3 Changements de niveau de classement
- 2.4 Avis préalables
- 2.5 Retraits de classement

3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE

- 3.1 Classements initiaux
- 3.2 Confirmations de niveau de classement
- 3.3 Changements de niveau de classement
- 3.4 Avis préalables
- 3.5 Retraits de classement

4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

5. AFFAIRES DIVERSES

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de Niveau de Classement

MUR DE BARREZ – Stade MUNICIPAL – NNI 121640101

Cette installation était classée Niveau 5 jusqu'au 04.04.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5 et du document transmis :

- Attestation Administrative de capacité du 01.03.2021,

La Commission propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU 5 jusqu'au 11.02.2031

SEBAZAC CONCOURES – Stade CHRISTIAN DUMAS 2 – NNI 122640102

Cette installation était classée Niveau 6 jusqu'au 18.05.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 6 et du document transmis :

- Attestation Administrative de capacité du 23.02.2021,

La Commission propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU 6 jusqu'au 23.02.2031

1.3 Changements de Niveau de classement

1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

1.6 Retraits de classements

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

2.5 Retraits de classement

3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

3.1 Classements initiaux

3.2 Confirmations de niveau de classement

3.3 Changements de niveau de classement

3.4 Avis préalables

3.5 Retraits de classement

4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

5. AFFAIRES DIVERSES

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

ALBARET STE MARIE – Stade LA GARDE – NNI 480020201

Cette installation n'a jamais été classée.

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 6 en date du 26.08.2020 et du document transmis :

- Attestation Administrative de Capacité du 28.12.2020

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 6 jusqu'au 16.03.2031.

1.2 Confirmations de Niveau de Classement

1.3 Changements de Niveau de classement

NIMES – Stade JEAN BOUIN – NNI 301890201

Cette installation était classée Niveau 4 SYE jusqu'au 13.09.2019

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 4 SYE en date du 20.10.2019,

Vu le rapport de la Société Labosport, effectué le 25.08.2020,

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 5 SYE et **transmet la demande à la CFTIS pour décision.**

1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

1.6 Retraits de classements

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

2.5 Retraits de classement

3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE

3.1 Classements initiaux

- 3.2 Confirmations de niveau de classement
- 3.3 Changements de niveau de classement
- 3.4 Avis préalables
- 3.5 Retraits de classement

4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

5. AFFAIRES DIVERSES

SAUVE – Stade ROBERT GAILLARD – NNI 303110101

Cette installation est classée Niveau 5 jusqu'au 18.12.2030

- Reçue attestation administrative de capacité en date du 09.11.2020

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de Niveau de Classement

L'ISLE JOURDAIN – Stade DU HOL 1 – NNI 321600101

Cette installation est classée Niveau 4 jusqu'au 04.04.2021

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 4 en date du 04.03.2021,

La Commission propose le classement de cette installation en **NIVEAU 4** et **transmet la demande à la CFTIS pour décision.**

1.3 Changements de Niveau de classement

1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

1.6 Retraits de classements

AUCH – Stade de L'HIPPODROME 3 – NNI 320130403

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 19.01.2020.

Ce terrain n'est plus utilisé pour le football

La Commission propose le **RETRAIT DE CLASSEMENT** de cette installation jusqu'au 16.03.2031.

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

2.5 Retraits de classement

3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE

3.1 Classements initiaux

3.2 Confirmations de niveau de classement

3.3 Changements de niveau de classement

3.4 Avis préalables

3.5 Retraits de classement

4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

5. AFFAIRES DIVERSES

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

FONBEAUZARD – Stade MUNICIPAL N° 3 – NNI 311860103

Cette installation n'a jamais été classée

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau Foot A8 SYE en date du 26.11.2019,

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU FOOT A8 SYE jusqu'au 10.03.2031

1.2 Confirmations de Niveau de Classement

BOURG ST BERNARD – Stade ALAIN BOYER – NNI 310820101

Cette installation était classée Niveau FOOT A11 jusqu'au 05.10.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau Foot A11 et du document transmis :

- Attestation administrative de capacité du 02.03.2021

La Commission propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU FOOT A11 jusqu'au 02.03.2031

STE FOY D'AIGREFEUILLE – Stade du VILLAGE – NNI 314800101

Cette installation était classée Niveau 6 jusqu'au 15.06.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 6 et du document transmis :

- Attestation administrative de capacité du 02.03.2021

La Commission propose le maintien de classement de cette installation en NIVEAU 6 jusqu'au 02.03.2031

1.3 Changements de Niveau de classement

1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

1.6 Retraits de classements

CUGNAUX – Stade JEAN DARDE – NNI 311570101

Cette installation est classée Niveau 4 jusqu'au 09.10.2021
Ce terrain n'existe plus, remplacé par une construction d'immeuble.

La Commission propose le **RETRAIT DE CLASSEMENT** de cette installation jusqu'au 16.03.2031.

PIN BALMA – Stade MUNICIPAL – NNI 314180101

Cette installation était classée Niveau 6 jusqu'au 09.11.2020.
La Mairie nous informe que ce terrain n'est plus utilisé.

La Commission propose le **RETRAIT DE CLASSEMENT** de cette installation jusqu'au 16.03.2031.

TOULOUSE – Stade DES ARGOULETS 3 – NNI 315551003

Cette installation était classée Niveau FOOT A11 S jusqu'au 04.01.2021.
La Mairie nous informe que ce terrain n'est plus utilisé.

La Commission propose le **RETRAIT DE CLASSEMENT** de cette installation jusqu'au 16.03.2031.

TOULOUSE – Stade DE LA MOUNEDE 3 – NNI 315551303

Cette installation était classée Niveau FOOT A8 jusqu'au 04.01.2021.
La Mairie nous informe que ce terrain est utilisé que pour le rugby.

La Commission propose le **RETRAIT DE CLASSEMENT** de cette installation jusqu'au 16.03.2031.

TOULOUSE – Stade DE LA MOUNEDE 4 – NNI 315551304

Cette installation était classée Niveau FOOT A8 jusqu'au 04.01.2021.
La Mairie nous informe que ce terrain est utilisé que pour le rugby.

La Commission propose le **RETRAIT DE CLASSEMENT** de cette installation jusqu'au 16.03.2031.

TOULOUSE – Stade LYCEE TOULOUSE LAUTREC 2 – NNI 315553002

Cette installation était classée Niveau FOOT A8 jusqu'au 04.01.2021.
La Mairie nous informe que ce terrain est utilisé que pour le rugby à XIII

La Commission propose le **RETRAIT DE CLASSEMENT** de cette installation jusqu'au 16.03.2031.

TOULOUSE – Stade LYCEE TOULOUSE LAUTREC 3 – NNI 315553003

Cette installation était classée Niveau FOOT A11 S jusqu'au 04.01.2021.
La Mairie nous informe que ce terrain est utilisé que pour le rugby à XIII

La Commission propose le **RETRAIT DE CLASSEMENT** de cette installation jusqu'au 16.03.2031.

TOULOUSE – Stade C.E.A.T. – NNI 315553601

Cette installation était classée Niveau 6 jusqu'au 20.04.2020.
La Mairie nous informe que ce terrain n'est plus utilisé.

La Commission propose le **RETRAIT DE CLASSEMENT** de cette installation jusqu'au 16.03.2031.

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 2.1 Classements initiaux**
- 2.2 Confirmations de niveau de classement**
- 2.3 Changements de niveau de classement**
- 2.4 Avis préalables**
- 2.5 Retraits de classement**

3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 3.1 Classements initiaux**
- 3.2 Confirmations de niveau de classement**
- 3.3 Changements de niveau de classement**
- 3.4 Avis préalables**
- 3.5 Retraits de classement**

4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

5. AFFAIRES DIVERSES

LANTA – Complexe Sportif DE BOULET – NNI 312710102

Cette installation est classée Niveau FOOT A11 jusqu'au 03.12.2030

- Reçue attestation administrative de capacité en date du 03.03.2021

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de Niveau de Classement
- 1.3 Changements de Niveau de classement
- 1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)
- 1.5 Avis préalables
- 1.6 Retraits de classements

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 2.1 Classements initiaux
- 2.2 Confirmations de niveau de classement
- 2.3 Changements de niveau de classement
- 2.4 Avis préalables
- 2.5 Retraits de classement

3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE

- 3.1 Classements initiaux
- 3.2 Confirmations de niveau de classement
- 3.3 Changements de niveau de classement
- 3.4 Avis préalables
- 3.5 Retraits de classement

4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

5. AFFAIRES DIVERSES

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

SAUVIAN – Stade DE LA GOURONNE – NNI 342980301

Cette installation n'a jamais été classée

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5 SYE en date du 12.08.2020 et des documents transmis :

- Plans
- Rapport d'Essais du 18.05.2020

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 5 SYE et transmet la demande à la CFTIS pour décision.

1.2 Confirmations de Niveau de Classement

LATTES – Complexe Sportif COURTOURJOURS 1 – NNI 341290101

Cette installation était classée Niveau 5 SYE jusqu'au 11.09.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5 SYE en date du 31.07.2020,

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 5 SYE et transmet la demande à la CFTIS pour décision.

LESPIGNAN – Stade ZIZOU VIDAL 2 – NNI 341350102

Cette installation était classée Niveau 5 SYE Provisoire jusqu'au 23.10.2009

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5 SYE en date du 11.08.2020,

- Attestation de capacité du 29.09.2020,

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 5 SYE et transmet la demande à la CFTIS pour décision.

MONTAGNAC – Stade MICHEL FRUTOSO – NNI 341620101

Cette installation était classée Niveau 5 SYE jusqu'au 20.12.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5 SYE en date du 10.09.2020 et des documents fournis :

- Attestation de capacité du 21.01.2021

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 5 SYE et **transmet la demande à la CFTIS pour décision.**

MONTPELLIER – Stade RACHID MALLA – NNI 341720701

Cette installation était classée Niveau 5 SYE jusqu'au 27.10.2019

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5 SYE en date du 16.09.2019 et des documents fournis :

- Attestation de capacité du 11.02.2021
- Rapport Labosport du 01.10.2020

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 5 SYE et **transmet la demande à la CFTIS pour décision.**

SUSSARGUES – Stade JULES RIMET 2 – NNI 343070102

Cette installation était classée Niveau 6 SYE jusqu'au 06.07.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 6 SYE en date du 18.08.2020, et du document fourni :

- Rapport Novarea du 29.01.2021

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 6 SYE et **transmet la demande à la CFTIS pour décision.**

1.3 Changements de Niveau de classement

GRABELS – Stade SERGE OLTRA – NNI 341160201

Cette installation était classée Niveau 6 SYE jusqu'au 05.12.2019

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5 SYE en date du 13.10.2020,

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 5 SYE et **transmet la demande à la CFTIS pour décision.**

LE CAYLAR – Stade PIERRE BOUYERON – NNI 340640101

Cette installation était classée Niveau 6 jusqu'au 01.10.2019

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau FOOT A11 et des documents fournis :

- Attestation de capacité du 12.02.2021

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU FOOT A11 jusqu'au 16.03.2031

MONTPELLIER – Stade GIL FAYARD – NNI 341720801

Cette installation est classée Niveau FOOT A11 s jusqu'au 07.07.2025

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 6 SYE en date du 10.08.2020 et des documents fournis :

- Attestation de capacité du 01.10.2020
- Rapport Labosport du 21.01.2020

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 6 SYE et **transmet la demande à la CFTIS pour décision.**

PALAVAS LES FLOTS – Stade LOUIS BAUMES 2 – NNI 341920102

Cette installation était classée Niveau FOOT A11 SYE Provisoire jusqu'au 17.08.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5 SYE en date du 13.07.2020 et des documents fournis :

- Attestation de capacité du 09.10.2017
- Rapport Labosport du 04.02.2020

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 5 SYE et **transmet la demande à la CFTIS pour décision.**

ST DREZERY – Stade MUNICIPAL – NNI 342490101

Cette installation était classée Niveau 6 jusqu'au 10.01.2021

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau FOOT A11 en date du 13.01.2020

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU FOOT A11 jusqu'au 16.03.2031, sous la réserve suivante :

- *Transmettre un Arrêté d'Ouverture au Public (AOP) ou une Attestation Administrative de capacité (moins de 300 places assises), avant le 2 Mai 2021.*

VIC LA GARDIOLE – Complexe Sportif SAINT GEORGES – NNI 343330101

Cette installation était classée Niveau FOOT A11 SYE jusqu'au 07.06.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5 SYE en date du 31.07.2020,

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 5 SYE et **transmet la demande à la CFTIS pour décision.**

1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

1.6 Retraits de classements

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

2.5 Retraits de classement

3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

3.1 Classements initiaux

LE CRES – Stade ROLAND GAMET – NNI 340900101

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé

La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage à la suite de la visite du 15.10.2020 effectuée par Messieurs CHAPIN et BARBUSSE, Membres CDTIS de l'Hérault :

- Eclairage moyen horizontal : **74 lux**
- Facteur d'uniformité : 0.40
- Rapport Mini/Maxi : 0.23

Le relevé d'éclairage est insuffisant pour obtenir un classement EFOOT A11 (Eclairage moyen horizontal : 100 lux)

La Commission référence l'installation d'éclairage en E-entraînement jusqu'au 15.10.2022

3.2 Confirmations de niveau de classement

BAILLARGUES – Complexe Sportif ROGER BAMBUCK 2 – NNI 340220102

L'éclairage de cette installation était classé en Niveau E5 jusqu'au 15.01.2020

La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage à la suite de la visite du 13.01.2021 effectuée par Messieurs BARBUSSE et CHAPIN, Membres CDTIS de l'HERAULT :

- Eclairage moyen horizontal : 218 lux
- Facteur d'uniformité : 0.70
- Rapport Emini/Emaxi : 0.51

La Commission propose le maintien de classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E5 jusqu'au 13.01.2023

SETE – Stade DU LIDO – NNI 343010601

L'éclairage de cette installation était classé en Niveau EFOOT A11 jusqu'au 05.11.2020

La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage à la suite de la visite du 13.10.2020 effectuée par Messieurs TOTA et PREUX, Président et Membre CDTIS de l'HERAULT :

- Eclairage moyen horizontal : 168 lux
- Facteur d'uniformité : 0.71
- Rapport Emini/Emaxi : 0.55

La Commission propose le maintien de classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU EFOOT A11 jusqu'au 13.10.2022

3.3 Changements de niveau de classement

MAUGUIO – Plaine de Jeux LA CAPOULIERE 2 – NNI 341540302

L'éclairage de cette installation était classé en Niveau E Entraînement jusqu'au 23.11.2020

La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage à la suite de la visite du 27.10.2020 effectuée par Messieurs CHAPIN et BARBUSSE, Membres CDTIS de L'HERAULT :

- Eclairage moyen horizontal : 117 lux
- Facteur d'uniformité : 0.74
- Rapport Emini/Emaxi : 0.87

La Commission propose le changement de classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU EFOOT A11 jusqu'au 27.10.2022

3.4 Avis préalables

3.5 Retraits de classement

4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

5. AFFAIRES DIVERSES

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de Niveau de Classement
- 1.3 Changements de Niveau de classement
- 1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)
- 1.5 Avis préalables
- 1.6 Retraits de classements

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 2.1 Classements initiaux
- 2.2 Confirmations de niveau de classement
- 2.3 Changements de niveau de classement
- 2.4 Avis préalables
- 2.5 Retraits de classement

3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE

- 3.1 Classements initiaux
- 3.2 Confirmations de niveau de classement
- 3.3 Changements de niveau de classement
- 3.4 Avis préalables
- 3.5 Retraits de classement

4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

5. AFFAIRES DIVERSES

BIARS SUR CERE – Stade MUNICIPAL 1 – NNI 460290101

Cette installation est classée Niveau 5 jusqu'au 20.10.2030

- Reçue A.O.P. en date du 30.07.2017

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

PIA – Stade Annexe DANIEL AMBERT – NNI 661410102

Cette installation n'a jamais été classée

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 6 et du document transmis :

- Attestation Administrative de Capacité du 13.10.2020

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 6 jusqu'au 12.10.2030

1.2 Confirmations de Niveau de Classement

1.3 Changements de Niveau de classement

1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)

1.5 Avis préalables

1.6 Retraits de classements

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

2.1 Classements initiaux

2.2 Confirmations de niveau de classement

2.3 Changements de niveau de classement

2.4 Avis préalables

2.5 Retraits de classement

3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

3.1 Classements initiaux

3.2 Confirmations de niveau de classement

PERPIGNAN – Stade VERNET SALANQUE – NNI 661360801

L'éclairage de cette installation était classé en Niveau E5 jusqu'au 14.06.2020

La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage à la suite de la visite du 15.12.2020 effectuée par Messieurs BLANCHE et RICHARD, Président et Membre CDTIS des Pyrénées Orientales :

- Eclairage moyen horizontal : 188 lux
- Facteur d'uniformité : 0.71
- Rapport Emini/Emaxi : 0.48

La Commission propose le maintien de classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E5 jusqu'au 15.12.2022

3.3 Changements de niveau de classement

3.4 Avis préalables

3.5 Retraits de classement

4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

5. AFFAIRES DIVERSES

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

1.1 Classements initiaux

1.2 Confirmations de Niveau de Classement

ST JUERY – Stade de L'ALBARET 1 – NNI 812570101

Cette installation est classée Niveau 5 jusqu'au 05.07.2021

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5 et du document fournis :

- Attestation de capacité du 09.02.2021

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 5 jusqu'au 09.02.2031

ST JUERY – Stade de L'ALBARET 2 – NNI 812570102

Cette installation est classée Niveau 5 jusqu'au 05.07.2021

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5 et du document fournis :

- Attestation de capacité du 09.02.2021

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU 5 jusqu'au 09.02.2031

ST JUERY – Stade de L'ALBARET 3 – NNI 812570103

Cette installation est classée Niveau Foot A11 jusqu'au 05.07.2021

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau Foot A11 et du document fournis :

- Attestation de capacité du 09.02.2021

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU FOOT A11 jusqu'au 09.02.2031

ST JUERY – Stade de L'ALBARET 4 – NNI 812570104

Cette installation est classée Niveau Foot A8 jusqu'au 05.07.2021

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau Foot A8,

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU FOOT A8 jusqu'au 09.02.2031

ST JUERY – Stade de L'ALBARET 5 – NNI 812570105

Cette installation est classée Niveau Foot A8 jusqu'au 05.07.2021

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau Foot A8,

La Commission propose le classement de cette installation en NIVEAU FOOT A8 jusqu'au 09.02.2031

- 1.3 Changements de Niveau de classement
- 1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)
- 1.5 Avis préalables

1.6 Retraits de classements

BLAYE LES MINES – Stade L'ABEILLE 2 – NNI 810330102

Cette installation était classée Niveau 5 jusqu'au 04.01.2021.

La Mairie nous informe que ce terrain n'est plus utilisé.

La Commission propose le **RETRAIT DE CLASSEMENT** de cette installation jusqu'au 16.03.2031.

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 2.1 Classements initiaux
- 2.2 Confirmations de niveau de classement
- 2.3 Changements de niveau de classement
- 2.4 Avis préalables
- 2.5 Retraits de classement

3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE

- 3.1 Classements initiaux
- 3.2 Confirmations de niveau de classement
- 3.3 Changements de niveau de classement
- 3.4 Avis préalables
- 3.5 Retraits de classement

4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

5. AFFAIRES DIVERSES

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 1.1 Classements initiaux
- 1.2 Confirmations de Niveau de Classement
- 1.3 Changements de Niveau de classement
- 1.4 Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)
- 1.5 Avis préalables
- 1.6 Retraits de classements

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 2.1 Classements initiaux
- 2.2 Confirmations de niveau de classement
- 2.3 Changements de niveau de classement
- 2.4 Avis préalables
- 2.5 Retraits de classement

3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 3.1 Classements initiaux
- 3.2 Confirmations de niveau de classement
- 3.3 Changements de niveau de classement
- 3.4 Avis préalables
- 3.5 Retraits de classement

4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

5. AFFAIRES DIVERSES

=====

Le Secrétaire
Bernard GAZE

Le Président C.R.T.I.S., L.F.O.
Roland GENIEYS