



LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE



SECTEUR MIDI-PYRENEES

COMMISSION REGIONALE TERRAINS INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Réunion du 8 Août 2017

Procès Verbal N° 2

Présents : Madame Claudette AGERT – Messieurs Roland GENIEYS, Jean ZANATTA, Jean FAURE (CDTIS Ariège)

Assiste : Monsieur Ben KEDADRA

Le Procès Verbal N°1 est lu et approuvé.

A – DEMANDE de CLASSEMENT E5

DISTRICT de l'ARIEGE

A.1 – Stade Jean Surrez – Terrain N°1 – N.N.I 09.122.01.01 – 09000 FOIX

EM : 164 lux – F.U : 0.76 – Rapport E mini/E maxi : 0.56

A.2 – Stade Municipal – Terrain N°1 – N.N.I 09.185.01.01 – 09270 MAZERES

EM : 225 lux – F.U : 0.70 – Rapport E mini/E maxi : 0.52

A.3 – Stade Pierre Balussou – Terrain N°1 – N.N.I 09.225.01.01 – 09100 PAMIERS

EM : 214 lux – F.U : 0.71 – Rapport E mini/E maxi : 0.50

A.4 – Stade Municipal – Terrain N°1 – N.N.I 09.265.01.01 – 09100 SAINT JEAN

EM : 167 lux – F.U : 0.70 – Rapport E mini/E maxi : 0.51

DISTRICT DE L'AVEYRON

A.1 – Stade François NIARFEX – Terrain N°1 – N.N.I 12.133.02.01 – 12450 LUC PRIMAUBE

EM : 184 lux – F.U : 0.70 – Rapport E mini/E maxi : 0.45

A.2 – Stade Municipal – Terrain N°1 – N.N.I 12.133.01.01 – 12450 LA PRIMAUBE

EM : 256 lux – F.U : 0.70 – Rapport E mini/E maxi : 0.51

A.3 – Stade Edmond DEVILLERS – Terrain N°1 – N.N.I 12.208.01.01 – 12400 SAINT AFFRIQUE

EM : 282 lux – F.U : 0.70 – Rapport E mini / E maxi : 0.41

A.4 – Stade Municipal – Terrain N°1 – N.N.I 12.056.01.01 – 12160 BARAQUEVILLE

EM : 152 lux – F.U : 0.70 – Rapport E mini / E maxi : 0.46

A.5 – Stade Christian DUMAS – Terrain N°1 – N.N.I 12.264.01.01 – 12740 SEBAZAC

EM : 185 lux – F.U : 0.70 – Rapport E mini / E maxi : 0.46

A.6 – Stade La Cartonnerie – Terrain N°1 – N.N.I 12.270.01.01 – 12150 SEVERAC

EM : 278 lux – F.U : 0.70 – Rapport E mini / E maxi : 0.54

A.7 – Stade René FABRE – Terrain N°1 – N.N.I 12.198.01.01 – 12240 RIEUPEYROUX

EM : 184 lux – F.U : 0.73 – Rapport E mini / E maxi : 0.50

A.8 – Stade Municipal – Terrain N°1 – N.N.I 12.199.01.01 – 12390 RIGNAC

EM : 199 lux – F.U : 0.70 – Rapport E mini / E maxi : 0.51

A.9 – Stade des Rivières – Terrain N°1 - N.N.I 12.225.01.01 - 12100 SAINT GEORGES

EM : 173 lux – F.U : 0.72 – Rapport E mini / E maxi : 0.55

A.10 – Stade des Laurines – Terrain N°1 – N.N.I 12.169.02.01 – 12800 NAUCELLE

EM : 206 lux – F.U : 0.70 – Rapport E mini / E maxi : 0.45

A.11 – Stade des Laurières – Terrain N°1 – N.N.I 12.300.02.01 – 12200 VILLEFRANCHE

EM : 263 lux – F.U : 0.77 – Rapport E mini / E maxi : 0.62

B - DEMANDE DE CLASSEMENT E11

B.1 – Stade Municipal – Terrain N°1 – N.N.I 12.258.01.01 – 12440 LA SALVETAT

EM : 102 lux – F.U : 0.44

DISTRICT DU GERS

A – DEMANDE de CLASSEMENT E5

A.1 – Stade Municipal – Terrain N°1 – N.N.I 32.001.01.01 – 32290 AIGNAN

EM : 144 lux – FU : 0.75 – Rapport E mini/E maxi : 0.55

DISTRICT DU LOT

A – DEMANDE de CLASSEMENT NIVEAU 5

**A.1 – Stade de Belveyre – 46500 ROCAMADOUR – Terrain N°1 – N.N.I 46.240.01.01 → Sans match Lever/
Baisser de rideau**

B – DEMANDE de CLASSEMENT E FOOT A11

B.1 – Stade Municipal – 46090 LAMAGDELAINE – Terrain N°1 – N.N.I 46.149.01.01

EM : 130 lux – F.U. : 0.40

DISTRICT DES HAUTES PYRENEES

A – DEMANDE de CLASSEMENT E5

A.1 – Parc des Sports de l'Adour – Terrain N°1 – N.N.I 65.047.01.01 – 65800 AUREILHAN

EM : 174 lux – F.U : 0.72 – Rapport E mini / E maxi : 0.44

DISTRICT DU TARN

A – DEMANDE de CLASSEMENT E5

A.1 – Stade Maurice CABANAC – Route de Mazamet 81290 LABRUGUIERE– Terrain N°1 – N.N.I 81.120.01.01

EM : 213 lux – F.U : 0.73 – Rapport E mini / E maxi : 0.49

A.2 – Stade de la Chevalière – Allée Pierre Bruigière – 81200 MAZAMET – Terrain N°1 – N.N.I 81.163.01.01

EM : 417 lux – F.U : 0.74 – Rapport E mini / E maxi : 0.56

A.3 – Stade de Lapeyrouse – Avenue Flandres Dunkerque – 81200 MAZAMET – Terrain N°1 – N.N.I 81.163.02.01

EM : 202 lux – F.U : 0.74 – Rapport E mini / E maxi : 0.60

A.4 – Complexe Sportif Borde Basse – Rue Emmanuel de Las Cases – 81100 CASTRES – Terrain N°3 synthétique – N.N.I 81.065.02.03

EM : 213 lux – F.U : 0.71 – Rapport E mini / E maxi : 0.41

A.5 – Stade de la Croix Rouge – Avenue d'Angles – 81600 PONT DE L'ARN – Terrain N°1 – N.N.I 81.209.01.01

EM : 193 lux – F.U : 0.70 – Rapport E mini / E maxi : 0.49

A.6 – Complexe de l'Albaret – Chemin de l'Albaret – 81160 SAINT JUERY – Terrain N°1 – N.N.I 81.257.01.01

EM : 199 lux – F.U : 0.72 – Rapport E mini / E maxi : 0.58

A.7 – Complexe de l'Albaret – Chemin de l'Albaret – 81160 SAINT JUERY – Terrain N°2 – N.N.I 81.257.01.02

EM : 160 lux – F.U : 0.75 – Rapport E mini / E maxi : 0.50

A.8 – Plaine des Sports de la Guitardie – 81000 ALBI – Terrain N°1 – N.N.I 81.004.08.01

EM : 184 lux – F.U : 0.71 – Rapport E mini / E maxi : 0.56

A.9 – Stade Hubert Forestier – Le casal – 81580 CAMBOUNET sur LE SOR – Terrain N°1 – N.N.I 81.054.01.01

EM : 173 lux – F.U : 0.70 – Rapport E mini / E maxi : 0.43

A.10 – Stade de la Roque Le Forgeron – 81110 DOURGNE – Terrain N°1 – N.N.I 81.081.01.01

EM : 195 lux – F.U : 0.71 – Rapport E mini / E maxi : 0.44

A.11 – Complexe du Paradis – Le Paradis – 81800 COUFFOULEUX – Terrain N°1 – N.N.I 81.070.01.01

EM : 204 lux – F.U : 0.71 – Rapport E mini / E maxi : 0.47

A.12 – Stade André MASSOUTIER – Les Communaux – 81500 GIROUSSENS – Terrain N°1 – N.N.I. 81 104 01 01

EM : 175 lux – F.U : 0.70 – Rapport E mini / E maxi : 0.52

- A.13 – Stade Les Sapinettes – 81470 CUQ TOULZA – Terrain N°1 – N.N.I 81.076.01.01**
EM : 134 lux – F.U : 0.70 – Rapport E mini / E maxi : 0.49
- A.14 – Stade des Pountils – 28, Rue des Pountils – 81990 LE SEQUESTRE – Terrain N°2 – N.N.I 81.284.01.02**
EM : 145 lux – F.U : 0.81 – Rapport E mini / E maxi : 0.57
- A.15 – Stade Municipal – Parc des Sports – 81990 PAMPELONNE – Terrain N°1 – N.N.I 81.201.01.01**
EM : 181 lux – F.U : 0.76 – Rapport E mini / E maxi : 0.54
- A.16 – Stade Trouche GALINIER – 81990 CAMBON – Terrain N°1 – N.N.I 81.052.01.01**
EM : 138 lux – F.U : 0.71 – Rapport E mini / E maxi : 0.53
- A.17 – Stade Frédéric BOURGUET – 81270 LABASTIDE ROUAIROUX – Terrain N°1 – N.N.I 81.115.01.01**
EM : 133 lux – F.U : 0.71 – Rapport E mini / E maxi : 0.53
- A.18 – Stade Municipal – 81150 TERSSAC – Terrain N°1 – N.N.I 81.297.01.01**
EM : 141 lux – F.U : 0.72 – Rapport E mini / E maxi : 0.52
- A.19 – Stade Jean Hérail – Avenue Montalet – 81230 LACAUNE – Terrain N°1 – N.N.I 81.124.01.01**
EM : 194 lux – F.U : 0.77 – Rapport E mini / E maxi : 0.60
- A.20 – Complexe Borde Basse – Parc des Sports – 81100 CASTRES – Terrain N°5 – N.N.I 81.065.02.05**
EM : 154 lux – F.U : 0.81 – Rapport E mini / E maxi : 0.58
- A.21 – Stade Lalande – Quai de Lalande – 81260 BRASSAC – Terrain N°1 – N.N.I 81.037.01.01**
EM : 156 lux – F.U : 0.77 – Rapport E mini / E maxi : 0.59
- A.22 – Stade Honoré Bergé – Rue Pierre de Coubertin – 81490 SAINT SALVY DE LA BALME – Terrain N°1 – N.N.I 81.263.01.01**
EM : 147 lux – F.U : 0.72 – Rapport E mini / E maxi : 0.46
- A.23 – Stade Joseph FERRAN – Les Tannezries – 81170 CORDES SUR CIEL – Terrain N°1 – N.N.I 81.069.01.01**
EM : 143 lux – F.U : 0.75 – Rapport E mini / E maxi : 0.55
- A.24 – Stade Municipal – 81150 CASTELNAU DE LEVIS – Terrain N°2 – N.N.I 81.063.01.02**
EM : 155 lux – F.U : 0.70 – Rapport E mini / E maxi : 0.54
- A.25 – Stade Municipal – 81150 CASTELNAU DE LEVIS – Terrain N°1 – N.N.I 81.063.01.01**
EM : 191 lux – F.U : 0.70 – Rapport E mini / E maxi : 0.52
- A.26 – Stade Noël PELISSOU – Avenue de l’Amiral Jaurès – 81300 GRAULHET – Terrain N°1 – N.N.I 81.105.02.01**
EM : 177 lux – F.U : 0.71 – Rapport E mini / E maxi : 0.43
- A.27 – Stade Henri Cortes – 81140 CAHUZAC SUR VERE – Terrain N°1 – N.N.I 81.049.01.01**
EM : 172 lux – F.U : 0.71 – Rapport E mini / E maxi : 0.53
- A.28 – Stade Cantepau – 81000 ALBI – Terrain N°1 – N.N.I 81.004.05.01**
EM : 143 lux – F.U : 0.81 – Rapport E mini / E maxi : 0.63

A.29 – Stade Augustin TOST – 81660 PAYRIN AUGMONTEL – Terrain N°1 – N.N.I 81.204.01.01
EM : 127 lux – F.U : 0.70 – Rapport E mini / E maxi : 0.42

A.30 – Stade Guy RUDELLE – 81990 SALIES – Terrain N°1 – N.N.I 81.274.01.01
EM : 148 lux – F.U : 0.71 – Rapport E mini / E maxi : 0.50

A.31 – Stade SAINT ROCH – Rue d’Huteau – 81600 GAILLAC – Terrain N°1 – N.N.I 81.099.04.01
EM : 127 lux – F.U : 0.72 – Rapport E mini / E maxi : 0.53

A.32 – Stade de Lacroux – 81570 VIELMUR/AGOUT – Terrain N°1 – N.N.I 81.315.01.01
EM : 162 lux – F.U : 0.71 – Rapport E mini / E maxi : 0.50

A.33 – Stade René PELISSOU – Rue de Martel – 81150 LAGRAVE – Terrain N°1 – N.N.I 81.131.01.01
EM : 154 lux – F.U : 0.71 – Rapport E mini / E maxi : 0.52

A.34 – Stade René BOYER – Lourtal – 81360 MONTREDON LABESSONNIE – Terrain N°1 – N.N.I 81.182.01.01
EM : 195 lux – F.U : 0.71 – Rapport E mini / E maxi : 0.56

B – DEMANDE DE CLASSEMENT E FOOTA 11

B.1 – Stade Municipal – 81290 VIVIER LES MONTAGNES – Terrain N°1 – N.N.I 81.325.01.01
EM : 139 lux – F.U : 0.42

B.2 – Stade Cantepau – 81000 ALBI – Terrain N°2 – N.N.I 81.004.05.02
EM : 138 lux – F.U : 0.61

DISTRICT HAUTE GARONNE

A – DEMANDE DE CLASSEMENT E5

A.1 – Stade Municipal – Avenue des Aérostiers – 31130 BALMA – Terrain N°3 synthétique – N.N.I 31.044.01.03
EM : 182 lux – F.U : 0.78 – Rapport E mini / E maxi : 0.50

A.2 – Stade Municipal – Avenue des Aérostiers – 31130 BALMA – Terrain N°2 – N.N.I 31.044.01.02
EM : 186 lux – F.U : 0.77 – Rapport E mini / E maxi : 0.55

A.3 – Complexe Sportif de Lautard – Chemin d’Augustin – 31320 CASTANET – Terrain N°3 synthétique – N.N.I 31.113.01.03
EM : 165 lux – F.U : 0.81 – Rapport E mini / E maxi : 0.53

A.4 – Stade Municipal – 31830 PLAISANCE DU TOUCH – Terrain N°1 – N.N.I 31.424.01.01
EM : 221 lux – F.U : 0.71 – Rapport E mini / E maxi : 0.41

A.5 – Plaine de Jeux – 31830 PLAISANCE DU TOUCH – Terrain N°3 synthétique – N.N.I 31.424.02.03
EM : 183 lux – F.U : 0.75 – Rapport E mini / E maxi : 0.47

A.6 – Stade des Argoulets – Rue de Rabastens – 31000 TOULOUSE – Terrain N°2 synthétique – N.N.I 31.555.10.02
EM : 187 lux – F.U : 0.79 – Rapport E mini / E maxi : 0.65

**A.7 – Stade Municipal – Chemin du Brana d’En Haut – 31840 AUSSONNE – Terrain N°1 – N.N.I
31.032.01.01**

EM : 210 lux – F.U : 0.82 – Rapport E mini / E maxi : 0.63

**A.8 – Complexe sportif Eugène CHAMAYOU – Allée du Stade – 31700 BEAUZELLE – Terrain N°1 – N.N.I
31.056.01.01**

EM : 184 lux – F.U : 0.78 – Rapport E mini / E maxi : 0.55

A.9 – Stade Saudrune – Chemin de la Saudrune – 31600 SEYSSSES – Terrain N°3 – N.N.I 31.547.01.03

EM : 188 lux – F.U : 0.73 – Rapport E mini / E maxi : 0.52

A.10 – Stade Les Boulbènes – Avenue de la Gare – 31470 FONSORBES – Terrain N°1 – N.N.I 31.187.02.01

EM : 226 lux – F.U : 0.71 – Rapport E mini / E maxi : 0.51

A.11 – Stade Maurice Rougé – 31410 LAVERNOSE – Terrain N°1 – N.N.I 31.287.01.01

EM : 169 lux – F.U : 0.75 – Rapport E mini / E maxi : 0.54

**A.12 – Stade Emile LAGARDELLE – Avenue de la Gare – 31360 BOUSSENS – Terrain N°1 – N.N.I
31.084.01.01**

EM : 146 lux – F.U : 0.78 – Rapport E mini / E maxi : 0.45

B – DEMANDE de CLASSEMENT E FOOT A11

**B.1 – Complexe Sportif de Lautard – Chemin d’Augustin – 31320 CASTANET – Terrain N°2 – N.N.I
31.113.01.02**

EM : 166 lux – F.U : 0.60

C - CORRESPONDANCES

C.1 – La Mairie de MONDONVILLE informe la C.R.T.I.S. que suite à un vol de câbles d’éclairage sur le terrain de foot, elle n’est pas en mesure d’assurer les matches en nocturne et ce, jusqu’à nouvel ordre.

C.2 – Fait réponse à la Mairie de REVEL pour l’utilisation du terrain d’honneur par le Foot et le Rugby – Problème de calendrier

D - INFORMATIONS

D.1 – District du GERS

Fleurance – Stade Marius LACOSTE – N.N.I 32.132.01.01

⇒ La C.R.T.I.S. émet un avis favorable à l’utilisation de ces installations (club accédant en Régional 1 (ex. DH) saison 2017/2018).

D.2 – District de l’Aveyron

Rodez – Stade de Vabres – N.N.I 12.176.05.01

⇒ La C.R.T.I.S. émet un avis favorable à l'utilisation de ces installations compétitions Régional 1 (ex. DH) – Dossier de demande de classement FFF Niveau 4 en cours

D.3 – Utilisation des terrains synthétiques

Les clubs suivants disputant le championnat Régional 1 (ex DH), en cas d'arrêté Municipal interdisant l'utilisation du Terrain N°1 pourront proposer l'utilisation du terrain synthétique classé FFF Niveau 5 :

- ALBI US Stade Municipal Synthétique
- LOURDES FC Stade Abadie (diurne)
- LUC PRIMAUBE Stade F. Niarfeix à LUC
- ONET LE CHATEAU Stade de Laroque
- REVEL Stade Municipal Synthétique
- RODEZ Stade L. Polonia
- TOULOUSE METROPOLE Stade des Argoulets synthétique

D.4 – Rappel

Nous vous rappelons qu'à l'arrivée des joueurs et officiels les vestiaires doivent être propres chauffés, l'aire de jeu doit être tracée et tondue. De plus lors des traçages de l'aire de jeu informer les services chargés de ce travail que la distance ligne de touche main courante ou tout autre obstacle est de **2.50m** derrière la ligne de buts ; **6.00 m.** si le public y est admis sinon sans public **2.50 m.**

Sous réserve de validation du prochain conseil de ligue.

Le Secrétaire CRTIS
Jean ZANATTA

Le Président CRTIS
Roland GENIEYS